

Bs Nguyễn Tuân Long - Khoa Nhi TM

1. Định nghĩa

Đường đơng ṃch (ÔĐM) là di tích còn lại của phần xa cung đường ṃch cḥ tḥ sau khi đi u g̣n của đường ṃch cḥ xụng và đường ṃch pḥi (g̣n ṇi xụt phát của đường ṃch pḥi trái). Trong đời sống bào thai, ÔĐM đóng vai trò sống còn để duy trì sự phát triển bình thường của thai nhi, hướng dòng máu tránh vòng tụn hoàn pḥi và ỉ ṣc c̣n cao đ̣ vào đường ṃch cḥ và đ̣n nhau thai. ÔĐM thường sống sót đáng sau sinh. ÔĐM tồn tại một vài tụn đ̣u đ̣i trong một số bệnh lý bẩm sinh. Trong sự phát triển bình thường, ÔĐM trái thường ṇi vào cung ĐMC trái. Tuy nhiên, khi cung ĐMC pḥi ṭ tḥi ḳ phôi thai và tồn tại, khi đó sẽ có ÔĐM pḥi. Tuy nhiên, đôi khi ÔĐM trái ỉ ṇi và ỉ cung ĐMC pḥi, ṭo ra một đ̣ọn ằng băng qua phía sau khí qụn và tḥc qụn, ṭo thành vòng ṃch máu. Thường sẽ có các tḥng ṭn pḥi ḥp kèm theo, đ̣c biệt là ỉ các bệnh nhân có biểu hiện ṣm ṭ nḥng năm đ̣u đ̣i. Ṭn tḥng pḥi ḥp tḥng tḥy là thông liên tḥt hoặc thông liên nhĩ và ḥp eo ĐMC.



