


Trên Th Ti t - HHTML

A.TI U C U

Tiêu u cầu là một trong ba loại tế bào máu được sinh ra từ các mô u tiêu u cầu tự nhiên. Tiêu u cầu có chức năng quan trọng trong cơ thể máu và chức năng huyết như các tính chất đặc thù như: tập trung thành từng đám dính chặt vào thành mạch nội bộ trên thành và thoái hoá chặt như ý để giải phóng ra yếu tố hoạt hóa đông máu. Tiêu u cầu có vai trò quan trọng trong quá trình cơ thể máu và bạch thành mạch. Tiêu u cầu gây nên nhồi máu cơ thể huyết như đã đề cập.



~~Copyright 2014 by MedicineNet, Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without prior written permission from MedicineNet, Inc.~~

Tiêu chuẩn và số đông tiêu chuẩn trong điều trị

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 14 Tháng 10 2014 21:22 - Lần cập nhật cuối: Thứ tư, 25 Tháng 4 2018 15:44



CHỈ DẪN VÀ HƯỚNG DẪN

$$CCI = \frac{BSA (m^2) * PCI}{\text{Số lượng tiểu đã truyền}}$$

BSA (m²) = 1.73 m² (bảng tính toán BSA) (platelet recovery)

$$PPR = \frac{TBV * PCI}{\text{Số lượng tiểu đã truyền}}$$

PPR (platelet recovery) = (Số lượng tiểu đã truyền / Số lượng tiểu đã truyền) * 100%

