

## Bs Đào Ngọc Chí Lạc - Khoa Ngoại tiêu hóa

### Mở đầu

Như chúng ta đã biết, ung thư tế bào gan là một trong những loại ung thư phổ biến nhất. Nhưng ta cũng như nhiều khu vực khác trên thế giới, nó đứng hàng thứ bảy trong số các bệnh ung thư nói chung và là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ hai trong số đó.

Hầu hết các trường hợp ung thư gan đều phát triển trên nền xơ gan mạn tính do viêm gan siêu vi B hoặc C, bên cạnh đó còn có những nguyên nhân khác như nghiện rượu, do đái tháo đường, béo phì...v.v...

Việc điều trị ung thư gan khá phức tạp và tốn kém, nếu được tìm soát phát hiện sớm và can thiệp kịp thời, người bệnh có thể sống được khá lâu, thậm chí với cuộc sống bình thường; Ngược lại, nếu phát hiện ở giai đoạn muộn, các biện pháp can thiệp chỉ mang tính hỗ trợ, điều phó vụ các triệu chứng, và tất nhiên là hiệu quả thấp, bệnh nhân lên nhanh chóng, đau đớn, suy mòn và cuối cùng là tử vong.

Trong các phương pháp điều trị ung thư gan hiện nay, phẫu thuật cắt gan được xem là phương pháp điều trị triệt để và mang lại hiệu quả lâu dài tốt nhất. Phẫu thuật phải dựa vào các nguyên tắc sau: phải loại bỏ được hoàn toàn khối u ra khỏi cơ thể, đảm bảo ổ được che phủ năng gan sau phẫu thuật, hạn chế tổn thương đa số mô tủy cũng như tổn thương các thành phần xung quanh gan

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 01, 28 Tháng 9 2016 07:18 - Lần cập nhật cuối Thứ 01, 28 Tháng 9 2016 09:48

