

# Tóm tắt 5 quy trình chuyên môn Khoa Phẫu Sản

Vị trí bệnh viện

Thứ 7, 02 Tháng 11 2016 19:39 - Lần cập nhật cuối Thứ 7, 02 Tháng 11 2016 19:46

## Bs CKII Nguyễn Thị Kiều Trinh - Khoa Phẫu Sản

### BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NAM- KHOA PHẪU SẢN PHIẾU TÓM TẮT QUY TRÌNH CHUYÊN MÔN ĐIỀU TRỊ/CHĂM SÓC SAU SINH THƯỜNG

Điều trị, theo dõi, chăm sóc	Ngày 1 (chú ý 6 giờ đầu)	Ngày 2	Ngày 3	Ngày 4
<b>Khám đánh giá bệnh và điều trị</b>	+ Sinh hiệu: M, nhiệt, HA, nhịp thở. + Khám da, niêm mạc, tử cung. TSM +Máu âm đạo, cầu bằng quang. Chú ý băng huyết sau sinh: + ra máu âm đạo nhiều, màu tươi, cục; - Dấu hiệu choảng: Tay chân lạnh, vã mồ hôi, tim đập nhanh, da niêm nhợt, HA tụt, kẹp	- Dấu sinh tồn - Đánh giá go hối TC - Suy tiết sữa, chăm sóc vú, duy trì bú mẹ. - Chăm sóc, kiểm tra TSM - Chăm sóc bé. - Tiêm chủng viêm gan số sinh, lấy máu gót chân.	- Dấu sinh tồn - Đánh giá tình trạng bê sản dịch, nhiễm trùng hậu sản: + Dấu hiệu: Sốt, đau bụng, sản dịch ít; có mùi hôi. - Chăm sóc, kiểm tra TSM - Chăm sóc bé, tắm em.	- Dấu sinh tồn. - Đánh giá tình trạng bê sản dịch, nhiễm trùng hậu sản: + Dấu hiệu: Sốt, đau bụng, sản dịch ít; có mùi hôi. - Chăm sóc, kiểm tra TSM - Chăm sóc bé, tắm em.
<b>Xét nghiệm</b>	XN máu, Hb, Hct khi có dấu hiệu băng huyết sau sinh.	XN máu, siêu âm, CRP khi có sốt bất thường, đau bụng	- Siêu âm phụ khoa nếu nghi ngờ sót nhau hoặc bê sản dịch. - XN: Tổng phân tích máu, -- CRP: nếu có sốt bất thường, thiếu máu, hoặc nghi ngờ có nhiễm trùng hậu sản.	XN máu, siêu âm khi có sốt bất thường, đau bụng
<b>Thuốc</b>	- Kháng sinh :Amoxicillin hoặc Erythromycin - Giảm đau: <u>Paracetamol</u>	- Kháng sinh :Amoxicillin hoặc Erythromycin - Giảm đau: <u>Paracetamol</u> - Viên sắt		
<b>Sinh hoạt</b>	Đi lại nhẹ nhàng trong phòng	- Đi lại nhẹ nhàng trong phòng hoặc hành lang.	- Đi lại nhẹ nhàng trong phòng hoặc hành lang.	- Đi lại nhẹ nhàng trong phòng hoặc hành lang.

[Xem toàn văn tại đây](#)