

Th.S. BS Lê Thị Thu Trang - Nội Tiêu Hóa

I. Định nghĩa

Nuôi đường đóng vai trò quan trọng trong quá trình điều trị và chăm sóc bệnh nhân. Nuôi đường bệnh nhân qua 2 con đường: đường ngoại vi và đường tiêu hóa. Nuôi đường bằng đường tiêu hóa thường được chọn lựa vì phù hợp với chức năng sinh lý, giá thành thấp và nguy cơ thấp hơn so với nuôi đường bằng đường ngoại vi. Nuôi đường bằng đường tiêu hóa giúp mau lành vết thương, giảm tình trạng nhiễm trùng và giảm thời gian nằm viện. Bệnh nhân nuôi đường dài hơn 4 tuần trở lên, thì nên mở đường ra da.

Các phương pháp mở đường nuôi ăn là:


- + Mở đường ra da qua nội soi (PEG: Percutaneous Endoscopic Gastrostomy)
- + Mở đường tràng ra da qua nội soi (PEG-J: Percutaneous Endoscopic Gastrojejunostomy)
- + Mở đường ra da dưới màn hình x-quang (Percutaneous Radiologic Gastrostomy)
- + Phẫu thuật (Surgical Gastrostomy)

Mở đường ra da qua nội soi là một thủ thuật nội soi can thiệp để nuôi ăn lâu dài cho bệnh nhân mất khả năng nuốt. Đây là một kỹ thuật thường được lựa chọn đầu tiên vì giá thành thấp, tỷ lệ thành công cao (95%), có thể thực hiện ngay tại giường bệnh, thời gian thực hiện thủ thuật ngắn (15-30 phút), chi phí nằm viện thấp, cho ăn sớm sau thủ thuật (8-24h), việc rút đường nuôi ăn đơn giản và hầu hết không có dò sau khi rút đường nuôi ăn.

Mô dề dày qua da qua nướu soi

Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 10 Tháng 8 2017 09:13 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 10 Tháng 8 2017 18:54



© 2017 Bản quyền thuộc về Công ty Cổ phần Công nghệ Y tế Việt Nam. Mọi quyền lợi chưa được đề cập trong văn bản này thuộc về chủ sở hữu hợp pháp.

Mô tả dày qua da qua nôi soi

Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 10 Tháng 8 2017 09:13 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 10 Tháng 8 2017 18:54

Đã được cập nhật lần cuối vào ngày 10/08/2017 18:54. Nội dung bài viết này có thể thay đổi theo thời gian. Vui lòng kiểm tra lại thông tin trước khi sử dụng. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về: [\[Email\]](#)