

Bs Nguyễn Tuấn Long-Khoa Nhi tim mạch

Bệnh tim bẩm sinh là gì?

Là dị tật tim (có thể tại vách tim hay van tim) và các mạch máu lớn, được phát hiện ngay sau khi sinh ra. Theo ước tính có 100 trẻ sinh ra sẽ có một trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh. Dị tật tim có thể đã xảy ra trong thời kỳ bào thai, trước khi trẻ được sinh ra. Tim bẩm sinh là một trong những dị tật bẩm sinh thường gặp hay xảy ra nhất ở trẻ em. Được biết tim có thể bắt đầu hình thành, phát triển và hoàn chỉnh vào khoảng tuần thứ tám của bào thai. Dị tật tim bẩm sinh thường xảy ra trong tám tuần đầu tiên của quá trình phát triển bào thai quan trọng này.

Nguyên nhân nào gây dị tật tim bẩm sinh?


Đã đa số các dị tật tim bẩm sinh thường không tìm thấy nguyên nhân. Các bà mẹ có thể mắc bệnh và thậm chí không biết mình đã làm gì (uống thuốc, tiếp xúc hóa chất gì), hay mắc bệnh gì trong thời gian mang thai mà gây ra dị tật tim bẩm sinh cho con mình. Trong hầu hết các trường hợp hợp thường không tìm thấy được nguyên nhân nào có mối liên hệ rõ ràng với các dị tật tim bẩm sinh. Cũng có một số dị tật tim bẩm sinh xảy ra có liên quan đến rối loạn nhiễm sắc thể như trong hội chứng Down (có 3 nhiễm sắc thể 21), hội chứng Turner (XO, không có nhiễm sắc thể giới tính Y), hội chứng Klinefelter (XXY: có 2 nhiễm sắc thể X và 1 nhiễm sắc thể Y); hay do đột

Sàng lọc, chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý tim bẩm sinh

Vị trí bài Biên tập viên

Thứ hai, 18 Tháng 9 2017 09:08 -

biến gen. Một số tật tim bẩm sinh có thể xảy ra ngay từ khi mang thai như nhiễm Rubella, Cytomegalo, Herpes, đặc biệt là trong 3 tháng đầu của thai kỳ hay dùng một số thuốc như thuốc chống động kinh, Thalidomide, nifedipine sinh dục,...



[Xem tiếp tại đây](#)