

Ths.Bs Nguyễn Lân Quang - Khoa Nội tim mạch

Nhồi máu cơ tim (NMCT) là một cấp cứu nội khoa thường gặp, do hoại tử một vùng cơ tim, hậu quả của thiếu máu cục bộ cơ tim cấp. Nó là nguyên nhân gây choáng tim, rối loạn nhịp và tử vong. Bệnh có xu hướng gia tăng ở các nước Âu – Mỹ nhưng lại gia tăng rất mạnh ở các nước đang phát triển. Tại Việt Nam, số bệnh nhân NMCT cấp đang có xu hướng gia tăng; trong những năm cửa thập niên 80, NMCT cấp là bệnh ít gặp thì nay trở thành phổ biến, ,

Can thiệp thì đưa nhồi máu nhanh chóng tái thông ĐMV thông mạch gây NMCT cấp, qua đó cứu sống khả năng sống còn cửa vùng cơ tim thiếu máu cục bộ và cứu sống tiên lượng cho bệnh nhân. Hiện tại Hội khoa học như Trường học môn Tim Mạch Hoa Kỳ, Hiệp hội Tim Mạch Hoa Kỳ và Hiệp hội Tim Mạch Châu Âu khuyến cáo rằng, tất cả các bệnh nhân NMCT cấp cần được đánh giá nhanh và chuyển đến tái tưới máu sau khi tiếp xúc với hệ thống y tế. Can thiệp thì đưa phải được thực hiện với thời gian bệnh nhân vào viện đến khi tái thông ≤ 90 phút ở bệnh nhân có khả năng can thiệp thì đưa. Tuy nhiên, những bệnh nhân chuyển giao này cho thấy rằng có rất ít bệnh nhân NMCT cấp được can thiệp ĐMV tiên phát trong khoảng thời gian cửa -wire đã khuyến cáo là dưới 90 phút.

Thứ ba, 17 Tháng 4 2018 13:00 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 17 Tháng 4 2018 13:13

