

Khoa Phẫu thuật chỉnh hình

1. Những biến chứng thường gặp sau phẫu thuật cắt cuống chi theo hình móm cắt:

Đau:

+ Đau ở khúc cuống: có thể do những nguyên nhân như xử lý thần kinh không đúng mà tạo ra thần kinh, sẹo vết mổ không đúng thì lên vết trí chườm lạnh. Để khắc phục phải ghi nhớ quy trình đúng nguyên nhân.

+ Đau chi ma: một số trường hợp NB còn có cảm giác đau ở phần chi đã cắt bỏ. Khắc phục tình trạng này bằng liệu pháp tâm lý đối với NB

Chảy máu móm cắt: do cảm máu không triệt để, tuột chốt chốt máu, chảy máu đầu xương hoặc do va đập vào đầu móm cắt. Để khắc phục có thể băng ép, chườm lạnh hay massage.

Chăm sóc mổ mổ cố tố sau cố tố cuố tố chi

Viết bài iết Biên tập viên

Thứ ba, 05 Tháng 6 2018 20:59 -



Viết bài iết Biên tập viên
Thứ ba, 05 Tháng 6 2018 20:59 -
Đang chờ phê duyệt bài viết này. Vui lòng chờ đợi để có thể đăng tải bài viết của mình. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info@vietbienvien.com hoặc qua số điện thoại: 090 123 4567.