


Phác đồ gây tê đám rối thần kinh cánh tay

Vị trí bệnh Biên tập viên

Thứ ba, 30 Tháng 6 2015 07:10 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 30 Tháng 6 2015 07:23

Bs CKI Đỗ Ngọc Văn Truyền - Khoa GMHS



I. Định nghĩa:

1. Giới thiệu đám rối thần kinh cánh tay:

-Đám rối thần kinh cánh tay bắt nguồn từ các rễ thần kinh C5, C6, C7, C8, đôi khi có thêm nhánh từ C4 hoặc T1. Các rễ thần kinh này khi đi ra khỏi môc giã của cổ bả c cổ bả c thang trước (anterior scalene muscle) và cổ bả c thang giữa (middle scalene muscle) chúng hợp lại thành 3 thân (Trunk) như sau:

+C5,C6 nối với môc nhánh của C4 tạo thành thân trên (superior trunk).

Phác đồ gây tê đám rối ở thân kinh cánh tay

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 30 Tháng 6 2015 07:10 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 30 Tháng 6 2015 07:23

+C7 tạo thành thân giữa (middle trunk).

+C8 và T1 tạo thành thân dưới (inferior trunk).

-Ba thân này đi xuống dưới gốc pectoralis minor (sub-clavian artery) và phân chia thành chia 2 ngành (Divisions): ngành trước và ngành sau. Ngành trước và ngành sau đi bên ngoài cơ ngực nhỏ (pectoralis minor muscle) hình thành các bó (Cord)

[Xem tiếp tại đây](#)