

Quy trình kỹ thuật điều trị gãy xương hàm dưới bằng bu lông cung cố định hai hàm


Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 27 Tháng 9 2016 15:15 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 27 Tháng 9 2016 15:27

Bs CK2 Phan Văn Trường - Khoa RHM

I. ĐỊNH CƯỜNG:

Là kỹ thuật điều trị gãy xương hàm dưới bằng bu lông cung Tigeursted cố định hai hàm



Hình minh họa

II. CHỈ ĐỊNH:

Gãy xương hàm dưới

III. CHỈ NG CHỈ ĐỊNH:

Quy trình kiểm tra lỗi u trục gây xói mòn hàm dưới bên cung cằm để nhai hai hàm

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 27 Tháng 9 2016 15:15 - Liên lạc nhanh cuối Thứ ba, 27 Tháng 9 2016 15:27

- Gãy xương hàm dưới đi kèm chấn thương.
- Gãy xương hàm dưới nghiêm trọng, phức tạp.
- Tình trạng toàn thân không cho phép điều trị.

IV. CHUỖ N B

1. Ngā i thā c hiā n:

- Phẫu thuật viên: Bác sĩ rằng hàm mắt đã được cào tạo và phẫu thuật Hàm mắt
- Kíp phẫu thuật.
- Kíp gây mê.


Quy trình khám thu thập dữ liệu tri giác xương hàm dưới và bệnh bu c cung c dĩ nh hai hàm

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 27 Tháng 9 2016 15:15 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 27 Tháng 9 2016 15:27



Đánh giá và phân tích các triệu chứng lâm sàng để xác định vị trí gãy xương hàm dưới và bệnh bu c cung c dĩ nh hai hàm. Việc này cần được thực hiện một cách cẩn thận và chính xác để đảm bảo kết quả điều trị tốt nhất.



Việc chẩn đoán và điều trị bệnh bu c cung c dĩ nh hai hàm cần được thực hiện một cách kịp thời và chính xác để tránh các biến chứng nghiêm trọng. Việc khám và thu thập dữ liệu tri giác là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong quá trình này.