

BS.CKI: Lê Đức Cường

1. Cắt thừng lưỡi:

Loại bệnh thừng lưỡi cũng là một thể đặc biệt riêng, có thể được thể hiện có hoặc không có sự trợ giúp của kìm cầm máu

2. Kỹ thuật có sự dùng kìm cầm máu:

Sau khi gây tê tại chỗ, lưỡi được kéo lên phía trên bằng cách khâu được kéo qua đầu lưỡi. Thừng sau đó được kẹp vào khoang giữa chi u dài thừng được với một kìm cầm máu thừng, song song với sàn miệng (Hình 2). Sự dùng dao mổ, cắt bỏ phần mô bị kẹp, đầu tiên bên trên và sau đó bên dưới kìm (Hình 3,4). Rồi vết thừng sau đó được bóc tách bằng kéo và khâu mũi rời (Hình 6,7).

3. Kỹ thuật không có sự trợ giúp của kìm:

Thừng lưỡi có thể được loại bỏ bằng dao mổ mà không cần sự trợ giúp của kìm cầm máu. Cách thức này, sau khi kéo lưỡi lên, thừng được rách với các ngón rách hai tay, đầu tiên là trên khu vực gần với lưỡi và sau đó ở phía bên kia. Sau khi thừng được nắm lấy và lưỡi được giữ phóng, lưỡi được rút lại thừng chỉ vết cao hơn ở phía sau, để tạo điều kiện cho việc loại bỏ phần còn lại của thừng vẫn còn. Sau khi loại bỏ thừng, mép vết thừng được bóc tách và khâu như đã nêu trong trình tự hợp trình (Hình 11,12). Bởi vì thừng liên quan gần với tĩnh mạch lưỡi sâu và ống tuyến dưới hàm, phải chú ý cẩn thận để tránh tổn thương trong quá trình phẫu thuật.



Phu thut ct thng lui đi u tru tn thng bt thng trong khoang ming

Vit bi Biên tp viên

Thu tu, 29 Tháng 4 2020 10:24 - Ln cp nht cui Thu tu, 29 Tháng 4 2020 10:51

[Xem tip ti đay](#)