

Bs Nguyễn Trung Hiếu -

I. Định nghĩa

Hội chứng thoát vị sau phẫu thuật (FBSS) là tình trạng không thể cải thiện triệu chứng đáng chú ý đau thắt lưng hoặc bệnh lý rễ sau phẫu thuật lưng. Nguyên nhân này thường ngừng phát triển cơn đau và không thể trở lại làm việc.

Tỷ lệ thoát vị sau phẫu thuật cột sống đĩa đệm lưng có cơn đau kéo dài là 8–25%.

II. Nguyên nhân

1. Chẩn đoán ban đầu không chính xác

- Hình ảnh trước phẫu thuật không đầy đủ
- Các triệu chứng lâm sàng không tương quan với bất thường trên hình ảnh học.
- Các triệu chứng do nguyên nhân khác: thoái hóa đĩa đệm, viêm bao hoạt dịch...

2. Rethiêng kinh hay chùmduôi ngựa vànhiễm chèn ép vì:

- Phẫu thuật còn lại: đĩa đệm vỡ, chèn ép...
- Bệnh lý tái phát trên đĩa đệm thoát vị: đĩa đệm tái thoát vị, thoát vị không đau trong khoảng 6 tháng sau phẫu thuật; hình ảnh sau phẫu thuật, thoát vị gây bệnh nhân hạn chế vận động...
- Hội chứng ống cột sống.
- Sự chèn ép rãnh kinh do các mô sẹo xung quanh màng cứng.
- Giải thoát vị màng não.
- Máu tụ ngoài màng cứng.
- Các rãnh kinh bị chèn ép các vị trí khác hoặc bệnh lý khác không điển hình.
- Một số nguyên nhân: 1. Một số nguyên nhân xoay bên; 2. Trượt đốt sống sau phẫu thuật; 3. Vỡ sau

Hội chứng thoát vị đĩa đệm sau phẫu thuật cột sống

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 7, 31 Tháng 3 2021 05:12 - Lần cập nhật cuối Thứ 7, 31 Tháng 3 2021 05:37

phẫu thuật

3. Tắc nghẽn rễ thần kinh vĩnh viễn do thoát vị đĩa đệm ban đầu hoặc do phẫu thuật

4. Viêm dính màng nhện: gây ra 6–16% các triệu chứng dai dẳng ở bệnh nhân sau phẫu thuật

5. Viêm đĩa đệm: thường gây đau lưng sau 2–4 tuần sau phẫu thuật

6. Thoái hóa đốt sống

7. Các nguyên nhân và yếu tố khác: cơ thắt cột sống, Hội chứng đau cân cơ



Hình 1: Một ví dụ X quang điển hình của “hội chứng thoát vị đĩa đệm sau phẫu thuật”: hàn xương sau bên L4 đến S1 trước đó với thoái hóa đoạn (L3 – L4) liên kết, gây vẹo và mất độ cong cột sống thắt lưng.

Thứ 7, 31 Tháng 3 2021 05:12 - Liên lạc nhân sự của Thứ 7, 31 Tháng 3 2021 05:37

