

Bs Trần Thị Tâm -

Đ I C NG:

1. Định nghĩa:

Võ o c t s ng là một biện pháp ba chiều của võ o c t s ng và thân mình

Một phần trán- có sự dịch chuyển sang bên của thân mình trên trục ngang chịu

Một phần ngực- có sự thay đổi trong cân bằng của các đường cong lưng/lõm

Một phần ngang- có sự xoay của đầu

2. Phân loại:

2.1 Theo nguyên nhân:

*Bẩm sinh

*Thần kinh cơ: Bại não, bại liệt, loạn dưỡng cơ, trật khớp háng bẩm sinh,...

Phác đồ chẩn đoán vẹo cột sống


Vị trí bài Biên tập viên

Thứ năm, 27 Tháng 7 2023 09:58 -

*Liên quan hội chứng Marfan's, Ehler's Danlos syndrome

*Vô căn: chiếm 80% vẹo cột sống. Các đặc điểm VCS vô căn:

- Tỷ lệ mắc ở trẻ 10-16 tuổi là 2-4%
- Tỷ lệ gái/trai với độ cong $<10^\circ$ là 1:1, với độ cong $>30^\circ$ là 10:1
- VCS có xu hướng ở bé gái nhiều hơn



[Xem tiếp tại đây](#)