


Bs. Nguyễn Văn Thọ i -

Đ T V N Đ :

Che ph vùng c bàn tay là m t trong nh ng thách th c khó khăn, vì không nh ng ph i đ m b o mô che ph t t mà còn ph i h n ch th ng t n vùng cho v t, k thu t c n t ng đ i đ n gi n đ d ph bi n.

Năm 1981 Yang và c ng s gi i thi u l n đ u và t đó tên g i v t Trung Qu c . M t năm sau đó v t da này đ c Lu và c ng s thi t k ki u ng c dòng che ph khuy t h ng c bàn tay. u đ i m c a v t Trung Qu c là kh năng s ng c a v t r t m nh, có th bóc tách kèm theo gân - x ng và màu s c da phù h p vùng nh n. Tuy nhiên y u đ i m c a v t là ph i hy sinh đ ng m ch quay.



Vết da cân thốn kinh bì cng tay ngoài

Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 03 Tháng 8 2023 16:03 -

Khái niệm vết mạch xuyên đợc Koshima giới thiệu lần đầu năm 1989 với vết mạch xuyên đợc mạch thốn ng và đợc, từ năm 1990 vết mạch xuyên đợc mạch quay (VMXĐMQ) đợc Chang và cng s giới thiệu. ợc đợc mạch a vết mạch xuyên này là bợc tợc đợc mạch quay..Tuy nhiên mọt yợc đợc mạch a vết này lợc là giới hạn vớ kích thớc, do đây không phợc là đợc vết mạch trợc nên nợc kích thớc vết quá lợc sợc tăng nguy cợc chợc vết.

Tiếp nợc sau đó, năm 1995 Bertelli và Kaleli đã giới thiệu vết da cân thốn kinh bì cng tay ngoài (VBCTN). Nguồn máu nuôi cợc vết này cũng đợc mạch xuyên cợc đợc mạch quay, tuy nhiên đây đợc xem là mọt đợc vết mạch trợc đợc mạch ng mạch nuôi thốn kinh cợc giác cợc da. Do đó có thợc tăng chiợc dài cuợc vết mà vợc đợc bợc tính an toàn.

Vết bì cng tay ngoài tợc hợc đợc ợc đợc mạch a vết Trung Quợc và VMXĐMQ là không hy sinh mạch máu chính mà vợc có thợc lợc yợc vết đợc tích lợc tợc đợc vết Trung Quợc.

[Xem tiếp tại đây](#)