

Bùi Ngọc Tài - Khoa GMHS

I/ ĐẶT VẤN ĐỀ

Vô cảm là vấn đề bất bu c khi thực hiện phẫu thuật cho người bệnh.

Vấn đề đặt ra là làm thế nào để đảm bảo vô cảm tốt, an toàn cho người bệnh mà số lượng bệnh nhân lên người bệnh là nhiều nhất để tác động của thuốc gây vô cảm.


Đối với phẫu thuật chi trên mà vùng thần kinh quay chi phải, thì có nhiều phương pháp vô cảm được đặt ra; trong đó gây tê thần kinh quay là một phương pháp vô cảm đem lại hiệu quả cao và chi phí thấp vô cảm và ít gây tai biến cho người bệnh.

Gây tê thần kinh quay đã được thực hiện từ lâu bằng cách chích kim và bơm thuốc tê vào nơ i mà TK quay đi qua, thuốc tê ngăn chặn sự dẫn truyền cảm giác từ ngoại vi vào trung ương và số không có phản xạ làm cho vùng TK quay chi phải mất cảm giác. Tuy nhiên phương pháp này ít được phổ biến cho tới gần đây nhờ khám phá nhiều loại thuốc tê mạnh và ít độc tính cùng với sự tiến triển của ngành phẫu thuật bàn tay, phương pháp gây tê TK quay được áp dụng một cách rộng rãi hơn.

Kỹ thuật gây tê thần kinh quay

Vị trí bôi Biện pháp viên


Thứ 1, 12 Tháng 6 2013 21:05 - Lần cập nhật cuối Thứ 1, 13 Tháng 6 2013 16:40



Kỹ thuật gây tê thần kinh quay

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 0, 12 Tháng 6 2013 21:05 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 13 Tháng 6 2013 16:40



Viết bởi Biên tập viên
Thứ 0, 12 Tháng 6 2013 21:05 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 13 Tháng 6 2013 16:40