

Bs Huỳnh Ngọc Tin - Khoa Nội thận-nội tiết


I. ĐỊNH NGHĨA:

Thuật ngữ “Bệnh cơ u thận đái tháo đường” chỉ bệnh lý cơ u thận thứ phát do bệnh chuyển hóa đái tháo đường (ĐTĐ) lên thận. Tên bệnh cơ u thận này có hình thái đặc trưng của Kimmelstiel và Wilson mô tả năm 1936.

Theo dõi các biến chứng của ĐTĐ, gặp microalbumin niệu ở 40% bệnh nhân bị ĐTĐ dưới 5 năm và 49% bệnh nhân ĐTĐ trên 5 năm.

Bệnh cơ u thận đái tháo đường được xác định do thay đổi thành phần hóa học của màng đáy cơ u thận và tăng cường gian mô ch. Phân tích hóa sinh và hóa miễn dịch cho ra rằng chất mô ngoài tế bào (extracellular matrix: ECM) của gian mô ch cơ u thận bao gồm collagen typ IV, laminin và fibronectin.

Chị nhút, 19 Tháng 1 2014 21:25 - Lữ n c p nhút cu i Chị nhút, 19 Tháng 1 2014 21:57



	Tốt	Trung bình	Kém
Đường huyết lúc đói (mmol/l)	4,4 - 6,1	$\leq 7,8$	$> 7,8$
Đường huyết sau ăn (mmol/l)	4,4 - 8,0	$\leq 10,0$	$> 10,0$
HbA1c	$< 6,5$	$\leq 7,5$	$> 7,5$

a) **Chức năng:** Là một phần mềm quản lý tài liệu, giúp người dùng quản lý tài liệu một cách hiệu quả. **Tác dụng:** Giúp người dùng quản lý tài liệu một cách hiệu quả, tiết kiệm thời gian và công sức.