

Bệnh sốt mò

Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 29 Tháng 6 2017 09:25 -

ĐD Bùi Thị Lanh-Khoa YHND

Bệnh sốt mò là bệnh truyền nhiễm cấp tính do *Rickettsia orientalis* gây nên, trung gian truyền bệnh là ve trùn mò *Leptotrombidium* thường sống ở bãi cây, bãi rơm, bãi cỏ...

Lâm sàng: Bệnh khởi phát đột ngột sốt cao 40-41°C, rét run kèm theo đau đầu chóng mặt, đau mắt đỏ, sung huyết kết mạc mắt, phát ban, sưng hạch. Đặc biệt nốt mò đột có sần đỏ sau đóng vảy đen, nốt loét thường ở vùng kín như: bẹn, bìu, thẹn, nách, ngực, dái tai...vết loét có hình tròn hoặc hình bầu dục có đường kính khoảng 3-15mm

Bệnh sùi mào

Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 29 Tháng 6 2017 09:25 -



Trạng thái hợp nhất: mô phỏng, lý bì học kích thích

Bệnh sốt mò

Vị trí bị Biên tập viên

Thứ năm, 29 Tháng 6 2017 09:25 -



Đã có bài viết về bệnh này trên trang 1234 của tạp chí Y học và Sức khỏe cộng đồng