

Khoa Ngo?i l?ng ng?c ti?t ni?u

1. Gi?i thi?u mót trống h?p b?nh nh?n:

B?nh nh?n nam 71 tu?i, đ?n kh?m v? tri?u ch?ng k?ch th?ch đ? ti?u nhi?u l?n, ti?u ng?t qu?ng d? l?u. Qua ch?p phim Xquang ph?t hi?n b?nh nh?n c? mót kh?i s?i l?n b? tr?n đ?u choán ch? h?u h?t th? tích b?ng quang.




Nhân mít trứ ng hốp phô u thuột lõi sỏi bàng quang lõn

Viết bởi Biên tập viên

Thứ bảy, 22 Tháng 9 2018 19:48 - Lần cập nhật cuối Chữ nhắt, 23 Tháng 9 2018 06:18

Bệnh nhân đã đục phô u thuột tì n hành phô u thốt mít bàng quang lõi sỏi ra ngoài. Viên sỏi có đường kính 8 cm, khối lượng 0,5 Kg đã đục lõi ra khỏi bàng quang bỗngh nhân thành công.



2.Triệu chứng sỏi bàng quang:

Một số người bị sỏi bàng quang không có vấn đề, ngay cả khi sỏi lỏng. Những người sỏi kích thích bàng quang hoặc chèn ép dòng chảy của nước tiểu, đau hiểu và triệu chứng có thể phát triển. Chúng bao gồm:

Nhân mệt trung hulp phủ thuột lỵ sỏi bàng quang lợn

Viết bởi Biên tập viên

Thứ bảy, 22 Tháng 9 2018 19:48 - Lợn cỏp nhốt cuội Chỗ nhốt, 23 Tháng 9 2018 06:18

- Triệu chứng của viêm bàng quang: đau vùng hông vú, tiểu đau, buốt lan đến niệu道, tiểu máu cuội bã.

- Tiểu có cảm giác thích bàng quang, đi tiểu nhiều lần, tiểu đêm.

- Tiểu khó hoặc bị gián đoạn dòng chảy của nước tiểu.

- Nếu có cảm giác khát nước thì có thể sốt cao, rét run, tiểu đái

3. Nguyên nhân của sỏi bàng quang:

- Sỏi từ thận tiết niệu trên (thận, niệu quản) rơi xuống;

- Sỏi sinh ra từ bàng quang bởi các đường thông nước tiểu (do bí đái, tắc đái ở bàng quang nhân hulp niệu đái, u tuyến tiểu lì, chít hulp của bàng quang), túi thận bàng quang hoặc sau phẫu thuật đường tiểu niệu (mổ lấy sỏi thận, [sỏi thận niệu quản](#), sỏi bàng quang).

4. Biểu hiện của sỏi bàng quang:

- Rối loạn chức năng bàng quang mòn tính nhạy đau, rối loạn tiểu tiểu...

- Sỏi bàng quang đi kèm với niệu đái gây bí tiểu.

- Nhiều trùng đường tiểu.

Nhân m^ôt tr^íng h^óp ph^óu thu^ột l^úy s^ói bàng quang l^ún

Viết b^ởi Biên t^ốp viên

Th^ứ b^ởy, 22 Tháng 9 2018 19:48 - L^ún c^óp nh^ót cu^ội Ch^ú nh^ót, 23 Tháng 9 2018 06:18

K^ÍT LU^ÔN:

Khi xu^{ất} hi^{ết} n các tri^íu ch^{óng} nghi ng^ó s^ói bàng quang nêu trên và các tri^íu ch^{óng} khác c^ó a đ^óng ti^{ết} ni^{ết} u, ng^ói b^ởnh c^ó n đ^ón khám t^õi các c^ó s^ó chuyên khoa ngo^{ài} ti^{ết} ni^{ết} u đ^ó đ^óc ch^{óng} đoán và đi^{ều} tr^í s^ói bàng quang và các b^ởnh lí h^ó ti^{ết} ni^{ết} u m^ôt cách hi^{ết} qu^ý.