

Bs Nguyễn Duy Phi Hiệp - Khoa Ung bướu

10. Điều trị :

Việc quản lý điều trị bệnh nhân bệnh ung thư đầu và cổ là rất phức tạp. Lựa chọn phương thức điều trị phụ thuộc vào giai đoạn và vị trí của bệnh cũng như tình trạng sức khỏe chung của từng bệnh nhân. Nói chung, phẫu thuật hoặc xạ trị là những điều trị liệu pháp có hiệu quả cho bệnh nhân ở giai đoạn đầu (giai đoạn I hoặc II) cho hầu hết các vị trí. Lựa chọn phương thức phẫu thuật vào khả năng chuyên môn của khu vực, sự ưa thích của bệnh nhân và kết quả thực tế. Khoảng 60% bệnh nhân bệnh tiến triển tại chỗ (giai đoạn III, IV, và M0), liệu pháp điều trị đa mô thức được chọn. Các liệu pháp này có thể bao gồm phẫu thuật cắt bỏ và/hoặc xạ trị (có hoặc không có hóa trị đồng thời), xạ trị có hoặc không có liệu pháp hỗ trợ đồng thời, và hóa trị tân bổ trợ tiếp theo là xạ trị có hoặc không có liệu pháp hỗ trợ đồng thời. Các mô hình điều tra nghiên cứu sự đóng góp của hóa trị liệu tân bổ trợ và duy trì sinh học trong việc lựa chọn bệnh nhân cho hóa-xạ trị hoặc phẫu thuật và xạ trị đã được báo cáo cho ung thư hầu họng và thanh quản.



[Xem tiếp tại đây](#)