

Bs Lê Tấn Tấn - Khoa GMHS

Các bệnh chirurg tim mạch chủ yếu đối với phẫu thuật ngoài tim ở các bệnh nhân có bệnh lý tim mạch kèm theo vẫn còn là một thách thức đối với các nhà gây mê hồi sức và các phẫu thuật viên, với tỷ lệ tử vong khoảng 4- 5%, mặc dù đã có những tiến bộ vượt trội trong kỹ thuật gây mê hồi sức cũng như can thiệp và điều trị nội khoa tim mạch.

Ở Châu Âu, các nghiên cứu đa trung tâm về các bệnh chirurg chủ yếu đối với 19 triệu trẻ em hợp phẫu thuật ngoài tim ở bệnh nhân có bệnh lý tim mạch kèm theo hàng năm thì bệnh chirurg tim mạch chiếm tỷ lệ 42%, và trong đó có 319.000 trẻ em hợp phẫu thuật có nguyên nhân từ bệnh chirurg tim mạch.

Trong số 25 triệu phẫu thuật ngoài tim hàng năm ở Mỹ, gần 1/3 tính có khoảng 7 triệu trẻ em hợp được xếp vào nhóm có bệnh lý bệnh cơ tim thiếu máu có nguy cơ cao. Bệnh van tim trung bình đến nặng vào khoảng 2,5% trong 25 triệu trẻ em hợp phẫu thuật ngoài tim này và dao động tùy theo nhóm tuổi, từ 0,7% đối với nhóm 18- 44 tuổi lên đến 13,3% ở nhóm bệnh nhân lớn hơn 70 tuổi.

Goldman và cộng sự báo cáo trong tổng số hơn 250 triệu phẫu thuật ngoài tim hàng năm trên thế giới có khoảng 500.000 cho đến 900.000 trẻ em hợp nhồi máu cơ tim chủ yếu với tỷ lệ tử vong thay đổi từ 10-25%.

Gây mê hẫi sẫc cho các phẫu thuẫt ngoài tim ẫ bẫnh nhẫn có bẫnh lý tim mẫ ch (phẫ n I)

Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 15 Tháng 11 2018 18:21 - Liên lạc người gửi Thứ năm, 15 Tháng 11 2018 18:37

