

**Bs Trần Thị Ly Na - Khoa CĐHA**

Bệnh lý lành tính của buồng trứng thường gặp ở phụ nữ ở độ tuổi hoạt động sinh dục bao gồm nang đơn nang, nang đa nang hoặc khối u tân sinh lành tính. Xét lý các bệnh lý này phụ thuộc vào tình trạng khối u khi được chẩn đoán. Đa số bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng, khối u thường được phát hiện tình cờ và sẽ thoái triển sau một thời gian. Tuy nhiên bệnh nhân vẫn cần được theo dõi và đánh giá sau 6 tuần. Trường hợp khối u vẫn tồn tại cần được xem xét. Chỉ định phẫu thuật được đặt ra khi bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng như xuất huyết do vỡ nang, đau bụng do khối u xoắn....

Bài viết được cập nhật mới số đăng u buồng trứng lành tính thường gặp:

**1. NANG ĐƠN GIẢN**

Thường đơn thùy, phần âm trong, có tăng âm phía sau, không chồi không vách, không tăng sinh mạch máu.

Nguyên nhân: nang noãn, nang hoàng thể (ít), serous cystadenoma (kích thước lớn, bệnh nhân lớn tuổi).

Nguy cơ ác tính của nang đơn giản nhỏ hơn 5cm rất thấp (<1% nguy cơ ở trước mãn kinh và 1.6 % nguy cơ ở mãn kinh).

## Đánh giá khối u buồng trứng lành tính trên siêu âm

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 7, 23 Tháng 10 2019 18:51 - Lần cập nhật cuối Thứ 7, 23 Tháng 10 2019 16:40

---





**KUANG NGUYEN** là một bác sĩ chuyên ngành phụ sản, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Hiện tại, bà đang làm việc tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội.


## Đánh giá khối u buồng trứng lành tính trên siêu âm

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 04, 23 Tháng 10 2019 18:51 - Lần cập nhật cuối Thứ 04, 23 Tháng 10 2019 16:40



Đánh giá khối u buồng trứng lành tính trên siêu âm



**FIG 26-40 Corpus luteum.** A, Transvaginal sonogram demonstrating a slightly echogenic lesion within the right ovary (*arrows*), with a complex cystic central component and thick homogeneous wall. B, Color Doppler imaging shows markedly increased blood flow in a peripheral ring-like pattern, sometimes described as a "ring of fire," a characteristic appearance of the corpus luteum.



Đánh giá khối u buồng trứng lành tính trên siêu âm

## Ovarian dermoid cyst or Cystic teratomas:



These ultrasound images reveal bilateral ovarian complex masses that contain both solid and cystic components. The right ovary shows a cystic mass with a solid, highly echogenic "dermoid plug". This is a solid nodule containing fat and various tissues including hair. Posterior acoustic shadowing is seen. The left ovary shows a dermoid plug and, in addition, a "dermoid mesh" is also seen, an irregular echogenic solid mass within the cyst. Echogenic debris is seen floating within the fluid