Vi□t b□i Biên t□p viên
Th□ năm, 23 Tháng 8 2012 19:34 - L□n c□p nh□t cu□i Th□ sáu, 24 Tháng 8 2012 07:54

BsCKII Tr□n Lâm

I. Khái ni□m th□i sinh h□c và th□i tr□ li□u

Trong c□ th□ con ng□□i, nh□ng ch□c năng s□ng nh□ thân nhi□t, gi□c ng□, huy□t áp, ... và s□ ho□t đ□ng c□a các c□ quan nh□ não, tim, ph□i, th□n, tuy□n n□i ti□t,... đ□u có nh□ng thay đ□i ngày đêm nh□ có nh□ng chi□c đ□ng h□ c□a t□ng c□ quan giúp vi□c đi□u khi□n th□i nh□p s□ng. Và các đ□ng h□ sinh h□c này luôn tìm cách đi□u hòa phù h□p v□i nhau đ□ ch□y cho đúng gi□. Nh□ng chu k□ ho□t đ□ng sinh lý h□c c□a ng□□i đ□u do chính c□ th□ quy□t đ□nh ch□ không ph□i do môi tr□□ng chung quanh. Tuy nhiên, nh□ng hi□n t□□ng thay đ□i trong môi tr□□ng t□ nhiên nh□ ngày nóng, đêm l□nh cũng □nh h□□ng đ□n th□i nh□p ho□t đ□ng c□a c□ th□.

Vi□t b□i Biên t□p viên
Th□ năm, 23 Tháng 8 2012 19:34 - L□n c□p nh□t cu□i Th□ sáu, 24 Tháng 8 2012 07:54



[redacted]i



Vi□t b□i Biên t□p viên
Th□ năm, 23 Tháng 8 2012 19:34 - L□n c□p nh□t cu□i Th□ sáu, 24 Tháng 8 2012 07:54



Thuốc	Số bệnh nhân	Uống thuốc ban ngày	Uống thuốc buổi tối
Doxazosin GITS (4 mg, 12 tuần)	52	-2,2/-1,9	-5,3/-4,5
Ramipril (5 mg, 6 tuần)	115	-8,5/-6,2	-11,2/-9,5
Valsartan (160 mg, 12 tuần)	200	-13,0/-8,1	-15,2/-10,6
Telmisartan (80 mg, 12 tuần)	215	-10,6/-7,9	-11,7/-8,3
Nifedipine GITS (30 mg, 8 tuần)	180	-9,1/-5,8	-12,7/-7,6