Bs Tr□n Qu□c Dũng -□

T□NG QUAN

- Nh□ng ng□□i t□ 65 tu□i tr□ lên là nhóm dân s□ tăng nhanh nh□t □ Hoa K□. Đ□n năm 2030, nhóm này s□ chi□m kho□ng 20% □□t□ng dân s□, và trong nhóm nh□ng ng□□i l□n tu□i, t□ l□ b□nh nhân > 75 và > 85 tu□i s□ tăng m□t cách không cân đ□i. Tình tr□ng già hóa dân s□ cũng t□□ng t□ □ Tây Âu và Nh□t B□n.
- T□m quan tr□ng c□a s□ gia tăng dân s□ h□c đ□i v□i nhóm ng□□i l□n tu□i này càng tăng lên b□i t□ l□ m□c h□u h□t các b□nh ung th□ tăng m□nh t□ sau 60 tu□i. Hi□n t□i, kho□ng 50 ph□n trăm t□t c□ các b□nh ung th□ và 70 ph□n trăm s□ ca t□ vong do ung th□ x□y ra □ nh□ng ng□□i ≥65 tu□i, và t□ l□ này d□ ki□n □□s□ ti□p t□c tăng lên.
- B□t ch□p t□n su□t xu□t hi□n ung th□ □ nhóm ng□□i l□n tu□i, nhóm này r□t ít đ□□c trình bày trong các th□ nghi□m lâm sàng. Nh□ng b□nh nhân l□n tu□i tham gia vào các th□ nghi□m lâm sàng đ□i di□n cho m□t nhóm nh□ đ□□c l□a ch□n r□t c□n th□n. Qua đánh giá h□ th□ng trong 345 nhóm th□ nghi□m không tìm th□y b□ng ch□ng v□ t□ l□ s□ng kém h□n ho□c tăng t□ l□ t□ vong liên quan đ□n đi□u tr□ v□i các ph□□ng pháp đi□u tr□ th□ nghi□m so v□i b□nh nhân tr□ tu□i, m□c dù có lo ng□i v□ nguy c□ tăng đ□c tính.

Chuyển hóa thuốc qua gan



Các phản ứng ở giai đoạn I được xúc tác bởi cytochrome P450. Các phản ứng ở giai đoạn II được xúc tác bởi một trong số các enzym, chẳng hạn như UDP-glucuronyltransferase, sulfotransferase, và glutathione S-transferase. Các chất chuyển hóa tích cực có thể dẫn đến tổn thương gan.

Xem thêm tại đây