

Bs Nguyễn Ngọc Võ Khoa -

Theo Reuters Health : Nhóm bệnh nhân bệnh viêm gan B mãn tính có RNA của virus viêm gan B (HBV) trong huyết thanh không thể phát hiện được có thể ngừng điều trị bằng thuốc kháng virus entecavir một cách an toàn, theo một nghiên cứu mới.

"HBV RNA huyết thanh phản ánh mức độ trung gian quan trọng trong vòng đời của virus và vì mức độ không thể phát hiện được, bệnh nhân có thể có cơ hội ngừng điều trị", Tiến sĩ Wai-Kay Seto của Đại học Hong Kong, Bệnh viện Queen Mary đã trao đổi với Reuters Health qua email. "Tuy nhiên, nếu HBV RNA trong huyết thanh dương tính, việc tái phát bệnh là điều đáng ngại hơn nếu chỉ có bệnh nhân sau khi ngừng điều trị."

Điều trị kháng HBV lâu dài với liệu pháp tác động lên nucleos (NUC) dẫn đến ức chế virus dai dẳng và giảm nguy cơ biến chứng liên quan đến gan. Nhóm nghiên cứu tiến hành thử nghiệm lâm sàng với bệnh nhân sau khi đạt được thành tựu kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg), nhóm nghiên cứu đã rõ cách tốt nhất để xác định bệnh nhân sẽ ngừng điều trị NUC một cách an toàn.

