Bs Lê Văn Tu□n -□

I. Gi□i thi□u

K□ t□ tháng 12 năm 2019, khi tr□□ng h□p đ□u tiên lây truy□n sang ng□□i do coronavirus 2 (SARS-CoV-2) gây h□i ch□ng hô h□p c□p tính nghiêm tr□ng đ□□c báo cáo □ Vũ Hán (Trung Qu□c), h□n m□t trăm tri□u tr□□ng h□p đ□□c xác nh□n m□c b□nh do coronavirus 2019 (COVID-19) đã đ□□c mô t□ trên toàn th□ gi□i, và đ□i d□ch đ□□c T□ ch□c Y t□ Th□ gi□i tuyên b□ vào ngày 11 tháng 3 năm 2020 v□n đang ti□p di□n.

Ph□ lâm sàng c□a nhi□m trùng SARS-CoV-2 bao g□m t□ b□nh không có tri□u ch□ng đ□n b□nh n□ng c□n nh□p vi□n và nh□p vi□n chăm sóc đ□c bi□t (ICU). Các nghiên c□u đa trung tâm g□n đây cho th□y 5–32% b□nh nhân nh□p vi□n do COVID-19 c□n nh□p vi□n ICU, ch□ y□u đ□i v□i h□i ch□ng suy hô h□p c□p (ARDS) c□n đ□t n□i khí qu□n và th□ máy xâm nh□p. Theo d□ li□u đ□□c công b□ hi□n có, t□ l□ t□ vong c□a nh□ng b□nh nhân b□ b□nh n□ng v□i COVID-19 dao đ□ng t□ 16 đ□n 78%.

Vi□t b□i Biên t□p viên
Th□ b□y, 25 Tháng 12 2021 17:59 - L□n c□p nh□t cu□i Th□ b□y, 25 Tháng 12 2021 18:11



[redacted]

Nghiên cứu [ref]	Cỡ mẫu	Thiết lập	Tỷ lệ %	Loại và vị trí nhiễm trùng (%)	Vi sinh vật được phân lập (%)
Giacobbe và cộng sự. [27]	78	ICU	40	BSI (100)	Staphylococci Coag-neg (24) *E. faecalis* (18) *S. aureus* (13)
Ông và cộng sự. [46]	918	Bệnh viện	7	Viêm phổi (32) BSI (25) UTI (22)	Coag-staphylococci (28) *A. baumannii* (21) *P. aeruginosa* (14)
Sharifipour và cộng sự. [26]	19	ICU	100 [a]	VAP (100)	*A. baumannii* (90) *S. aureus* (10)
Fu và cộng sự. [47]	36	ICU	14	VAP (100)	*S. mantophilia* (40)
Li và cộng sự. [48]	1495	Bệnh viện	7	Viêm phổi (86) BSI (34) UTI (8)	*A. baumannii* (36) *K. pneumoniae* (31) *S. mantophilia* (6)
Rouzé và cộng sự. [24]	568	ICU	51	VAP (71) VAT (29)	*P. aeruginosa* (22) *Enterobacter* sp p. (18) *S. aureus* (12)
Buetti và cộng sự. [28]	321	ICU	15	BSI	Coag-staphylococci (36) *Enterobacterales* (13) *P. aeruginosa* (13)
Dudoignon và cộng sự. [49]	54	ICU	37	VAP (75)	*P. aeruginosa* (33) *Enterobacteriaceae* (33) *S. aureus* (20)
Ripa và cộng sự. [50]	731	Bệnh viện	9	BSI (85) LRTI (32)	Coag-staphylococci 70% BSI *A. baumannii* 30% LRTI

[redacted] https://ccforum.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13054-021-03672-9 [redacted]