

BÌS TRÙNH THÁ LÝ -

GIÃI THIÃU

HÃu hÃt các bÌnh nhân mÃc mÃt cǎn bÌnh nghiêm trÃng và / hoÃc đe dÃa tính mÃng đÃu phát triÁn các triÁu chÙng vỀ thÙ chÙt và tâm lý xã hÃi. ĐÃu trÙ thích hÃp có thÙ làm giÃm bÌt hoÃc thÙm chí loÃi bÌ phÙn lÃn các triÁu chÙng (đau, khó thÙ, buÃn nôñ / nôñ, mÃt mÃi, v.v.) phát sinh lÃnhÃng bÌnh nhân bÌ bÌnh nÃng. ChuyÃn tuyÃn đÃn chăm sóc giÃm nhÃ lÃ giai đoÃn đÃu cÁa bÌnh tiÁn triÁn, nghiêm trÃng hoÃc đe dÃa tính mÃng có thÙ làm giÃm gánh nÃng triÁu chÙng cÁa bÌnh nhân và chuÃn bÌ cho ngÃoÃi chăm sóc trong gia đinh trong suÃt quá trình cÁa bÌnh.

ChÙ đÃ này sÃ cung cÁp mÃt cái nhìn tÙng quan vỀ viÃc quÃn lý các triÁu chÙng khÔng đau thÙng gÃp lÃ bÌnh nhân chăm sóc giÃm nhÃ ngÃoÃi lÃn. Các vỀn đÃ chăm sóc giÃm nhÃ liên quan khác đÃoÃc thÙo luÃn lÃnhÃng nÃi khâc:

PhÙn lÃn thông tin đÃoÃc trình bày trong các phÙn sau đây đÃoÃc lÃy tÙ các nghiên cÁu vỀ bÌnh nhân bÌ ung thÙ, vì nhóm này đÃoÃc nghiên cÁu nhiÃu hÃn bÌt kÙ nhóm nào khác có bÌnh nÃng đe dÃa tính mÃng. Tuy nhiên, các nguyên tÙc này đÃu đÃoÃc áp dÃng nhÃ nhau đÃi vỀi nhÃng bÌnh nhân mÃc các bÌnh đe dÃa tính mÃng khâc, chÙng hÃn nhÃ suy tim, sa sút trí tuÃ, bÌnh phÙi tÙc nghÃn mân tính (COPD), bÌnh thÙn giai đoÃn cuÁi (ESKD) và các bÌnh thÙn kinh cÁnh xÙ cÁng teo cÁ mÃt bên (ALS). Trên thÙc tÙ, mÃc đÃ phÙ biÃn và phÙm vi cÁa các triÁu chÙng là giÃng nhau đâng kÙ giÃa các bÌnh.

Các vỀn đÃ kiÃm soát triÁu chÙng chÙ dành riêng cho bÌnh nhân suy tim và ESKD đÃoÃc thÙo luÃn riêng.

TÍNG QUAN

NhÃng thách thÙc trong quÃn lý triÁu chÙng - QuÃn lý triÁu chÙng cÁa bÌnh nhân nÃng có thÙ phÙc tÙp do mÃt sÃ yÙu tÙ:

TINH QUAN VÀN QUỐN LÝ CÁC TRIỀU CHỈNG KHÔNG ĐAU PHÓM BIẾN TRONG CHĂM SÓC GIÌM NHỎ

VÀi tbài Biên tpviên

Tháng 11 năm 2022 18:04 - Làn cóp nhét cuối Tháng 11 năm 2022 18:14

- Suy dinh dàong, albumin huyết thanh thấp và gim chcc nǎng thần có thể tồn hỗng đồn dài còn hỗc cáa các thuốc đài còn sóng dài kim soát triỀu chỈng. Ngoài ra, nhéng bệnh nhân bị bệnh nóng thờng yếu tết và dung nhop vài liều lòng thuốc thấp hỗn so vài nhéng bệnh nhân bị bệnh tâm thần hoc nhỏi khoa khác.
- Suy hỗn kinh tỷ chỉ làm tăng nguy có mỗic mỗit sóng tác dàing phóm do opioid, thuốc chỈng trái mỗic ba vòng và phenothiazin, bao gm táo bón, khô miếng, buồn nôn, bí tiểu và huyết áp tỷ thần.
- Suy gim nhén thícc và sóng dàing opioid và các loài thuốc kích thích thần kinh khác làm tăng nguy có mêmesóng hoc an thần.
- Bệnh nhân bị di cǎn não có thể có ngung co giết thấp hỗn, điều này tồn hỗng đòn vic làa chỉn thuốc.
- Bệnh nhân có thể đᾶ sóng nhiều loài thuốc hoc liều pháp opioid dài hỗn, và vic bị sung thêm nhiều loài thuốc có thể dàin đòn nhiều tác dàing phóm.
- Các bác sĩ chăm sóc gim nhé đang thiểu hỗt. Các rào cản bị sung có thể hỗn chỉn kháng tip còn các dàich và chăm sóc gim nhé bao gm các yếu tỷ quyết đònh và đàia lý, kinh tỷ xã hỗi và văn hóa.



[Xem tiếp tới đây](#)

TINH quan vÀO quÁN lý cÁC triÌU chÙNG khÔNG đau phÓM biÙN trong chĂM sóc giÌM nhÌM

VÀIt bÌi Biên tÙPp viÊN

ThÌnăm, 11 ThÁng 8 2022 18:04 - LÌn cÙPp nhÔt cuÌi ThÌnăm, 11 ThÁng 8 2022 18:14
