

Ths Nguyễ n Đì nh Tuấ n - Khoa Nấ i CĐYT QN

Điề u trấ nấ i khoa loét dầ dày- tá tràng đã có rấ t nhiề u tiế n bấ trong cấ điề u trấ thấ ng quy và điề u trấ chấ ng biấ n chấ ng kấ tấ khi Warren và Marshall tìm ra sấ hiấ n điề n cấ a Helicobacter pylori trong nhấ ng ổ loét dầ dày-tá tràng vào năm 1983. Sấ bùng nấ các thuố c điề u trấ loét dầ dày tá tràng trên cấ sấ sinh lý bấ nh đã làm thay đố i hấ n điề n biấ n và tiế n lấ ng cấ a bấ nh, hấ n chấ đố c khá nhiề u chấ đố nh phồ u thuố t.

Tuy chấ a có con sấ thấ ng kê chính thấ c nhấ ng trong thấ i gian tham gia thấ c hành điề u trấ tấ i khoa Nấ i Tấ ng hầ p, Bấ nh viế n Quố ng Nam, chúng tôi nhấ n thấ y tấ lấ bấ nh nhấ n tái phát sau đố t điề u trấ đố u tiế n là khá nhiề u. Qua hầ i tiế n sấ , bấ nh sấ thấ y rồ ng hầ u hầ t bấ nh nhấ n không thấ c hiấ n đứ ng yê u cầ u điề u trấ cấ a thấ y thuố c sau khi ra viế n. Đây là điề u bấ t buố c đố i vớ i điề u trấ triố t đố loét dầ dày tá tràng có thấ thấ c hiấ n đố c nhấ ng đắ ng tiế c nhiề u bấ nh nhấ n không làm theo và hình nhấ cấ thấ y thuố c cũ ng chấ a quan tâm đứ ng mấ c trong khi tấ vấ n xuố t viế n.

Trên cấ sấ đó, chúng tôi xin nêu lầ i mấ t sấ điề m chính cầ n tuấ n thấ trong điề u trấ nấ i khoa loét dầ dày tá tràng hiấ n nay đố viế c điề u trấ loét dầ dày tá tràng đố t đố c hiồ u quố cao hầ n.



Vì khuẩn *Helicobacter pylori* gây bệnh loét dạ dày tá tràng

Đi vào loét dạ dày tá tràng cấp tính 4 yếu tố chính: viêm loét dạ dày tá tràng cấp tính, viêm loét dạ dày tá tràng cấp tính, viêm loét dạ dày tá tràng cấp tính, viêm loét dạ dày tá tràng cấp tính. Viêm loét dạ dày tá tràng cấp tính là một bệnh lý phổ biến, gây ra bởi nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm nhiễm khuẩn, stress, sử dụng thuốc, và các yếu tố di truyền. Viêm loét dạ dày tá tràng cấp tính có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng nếu không được điều trị kịp thời.