


Bs Nguyễn Thị Kiều Trinh -

Nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI) là một trong những bệnh nhiễm khuẩn chu sinh phổ biến nhất, ảnh hưởng đến khoảng 8% sản phụ mang thai. Những bệnh nhiễm trùng này có nhiều loại khác nhau, tuy nhiên phần lớn nhiễm trùng không có triệu chứng, đặc biệt là viêm bàng quang cấp tính có triệu chứng, đặc biệt là viêm thận bể thận nghiêm trọng nhất. Số liệu gần đây cho thấy nhiễm trùng tiết niệu có liên quan đến kết quả bất lợi khi mang thai, bao gồm tăng tỷ lệ sinh non và nhẹ cân. Hơn nữa, các bệnh nhiễm khuẩn nghiêm trọng có thể do viêm bể thận bao gồm nhiễm trùng huyết, đông máu nội mạch lan tỏa và hội chứng suy hô hấp cấp tính (ARDS). Nhìn chung, Escherichia coli là mầm bệnh vi khuẩn phổ biến nhất được phân lập trong mẫu nước tiểu cấy âm tính mang thai. Sàng lọc và điều trị nhiễm trùng tiết niệu không triệu chứng đã được chứng minh trong nghiên cứu là làm giảm tỷ lệ viêm bể thận trong thai kỳ. Với tần suất nhiễm trùng tiết niệu xảy ra trong thai kỳ, khả năng nhận biết, chẩn đoán và điều trị chúng là điều cần thiết để giảm thiểu nguy cơ chăm sóc cho người mẹ mang thai.

Nhiệm vụ trình bày nội dung tiểu luận trong thai kỳ

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 04, 27 Tháng 12 2023 19:27 -



Dilatation of the ureters



Pressure on ureters and bladder



Increased vesico-ureteral reflux



Increased bladder volume



Increased urine pH

[Xem tiếp đây](#)