Bs Nguy n Văn Tu n - Khoa M t

Trong nghiên c u thí đi m (1) cho 166 h c sinh Canada m i đây cho th y t l c n th là 6,0% tr em t 6 đ n 8 tu i, tăng lên 28,9% đ tu i t 11 đ n 13 tu i.

Nghiên c u bao g m t i đa 2 l n thăm khám: m t khúc x hình c u t ng đ ng nh nh t -0,5D trong 1 ho c 2 m t l n thăm khám đ u tiên, nh ng h c sinh này đ c m i đ n khám l n 2. Tu i tham gia trung bình là 9,8 tu i.

Trong 2 l n thăm khám, b nh nhân ho c cha m b nh nhân đã tr l i b ng câu h i v ti n s gia đình, t t khúc x và các ho t đ ng c a tr . Tr đ c đo khúc x không li t đi u ti t, khúc x li t đi u ti t, th l c v i khúc x ch quan.

Theo nghiên c u, các nhà khoa h c xác đ nh c n th là có khúc x c u t ng đ ng nh nh t -0,5D m t ho c 2 m t. K t qu 17,5% t ng h c sinh nghiên c u là c n th .

Nh ng h c sinh t 11 đ n 13 tu i có t l c n th cao h n (28,9%) so v i nh ng h c sinh t 6 đ n 8 tu i (6,0%). H c sinh n có t l c n th cao h n nam.

S□ gia tăng c□a c□n th□ trong h□c đ□□ng

Vi□t b□i Biên t□p viên
Th□ t□, 12 Tháng 9 2018 09:03 - L□n c□p nh□t cu□i Th□ t□, 12 Tháng 9 2018 09:08

[illegible]