

Bs Lê Tấn Tấn -

Bộ o v cá nhân:

- Nhân viên y tế vào phòng phẫu thuật nên chú ý sử dụng “airborne precautions”.
- Đeo mặt nạ hô hấp N95, lọc được 95% các hạt (particle) có đường kính > 0,3microns. Các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm qua đường không khí bộ o v cho mặt (như kính bảo hộ hoặc tấm che mặt), áo choàng và găng tay để phòng lây truyền nhiễm giết bệnh và các hạt trong không khí như hiện diện trên các bề mặt môi trường và các màng nhầy. Vệ sinh tay (sử dụng dung dịch đánh tay chứa cồn) là cần thiết trước và sau đeo găng tay.


Lên kế hoạch:

- Nếu có kế hoạch gây mê hoặc phẫu thuật: Trì hoãn nếu phẫu thuật không cấp cứu cho đến khi bệnh nhân được khám để chắc chắn là không lây nhiễm hoặc không nhiễm bệnh.
- Khi phẫu thuật không trì hoãn được, sắp xếp phẫu thuật với đội ngũ nhân viên y tế và số bệnh nhân có mặt tại khu phẫu thuật.
- Dành nhiều thời gian nhất có thể trước khi đến bệnh nhân tiếp theo (đeo đồ bảo vệ thích hợp trong không khí).
- Nếu có thể, tiến hành những thủ thuật như tại bệnh phòng.

CORANOVIRUS (2019-ncov): Khuyến cáo trong gây mê phẫu thuật

Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 20 Tháng 2 2020 11:41 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 20 Tháng 2 2020 11:47



Ministry of Health and Family Welfare, Singapore, Singapore. For more information, please visit the website: <https://www.health.gov.sg/2020-02-05/coronavirus-governance-and-committees>