

Bs Đoàn Hoàng - Khoa Phụ Sản

I. Giới thiệu:

Xoăn tít cung đôi có định nghĩa là khi tít cung xoăn hơn 45 độ theo trục dọc của tít cung. Xoay tít cung theo trục dọc dưới 45 độ thường gặp trong giai đoạn muộn thai kỳ. Xoăn tít cung là một biến chứng rất hiếm gặp trong thai kỳ. Khoảng dao động của xoăn tít cung thường từ 45- 720 độ. Khi tít cung xoăn theo trục dọc vì có cung cấp máu bất cân xứng đầu tiên là tĩnh mạch tử cung là dòng máu đi đến các tríu chẹn nghẹt đau bụng, thai suy, nhau bong non [1,4]. Trong phần lớn ca lâm sàng, xoăn tít cung liên quan đến u xơ tử cung, tít cung phát triển bất thường, u nang buồng trứng, ngôi thai bất thường, u phần phụ, lệch khung chậu, chèn ép thường tuy nhiên không có nguyên nhân đến 30%. Chẩn đoán trước mổ thường khó khăn. Phần lớn trường hợp phải chẩn đoán trong mổ. Có thể chẩn đoán nhờ vào MRI nếu có sẵn phòng chụp [2,3]. Tỷ lệ tử vong mẹ và thai khoảng 12% theo thống kê báo cáo kể từ năm 1975 đến nay [6]. Ở đây chúng tôi gặp trường hợp thai trong tít cung đôi xoăn 720 độ biến chứng choáng, nhau bong non được mổ cấp cứu thành công, bệnh nhân ổn định ra viện sau 7 ngày điều trị.



Hình 1. Hình ảnh siêu âm lúc vào viện của bệnh nhân

II. Trắ ng hắ p lâm sàng:

Bắ nh nhân nắ 26 tuắ i tiắ n sắ nắ i ngoắ i khoa chắ a phát hiắ n bắ t thắ ng, PARA 0000, kinh cuắ i cùng quên, mang thai 24 tuắ n theo siêu âm sắ m. Quá trình thai nghén có khám thai tắ i cắ sắ tắ nhân, siêu âm thai 3 lắ n (6,5 tuắ n- 13 tuắ n- 21 tuắ n), lúc thai 8 tuắ n có cắ n đau bắ ng thoáng qua ắ vùng hắ vắ , tắ hắ t và tiắ p tắ c đắ c theo dõi đắ n thai trong tắ cung

Bắ nh nhân nhắ p viắ n tắ i khoa Sắ n – BVĐK Quắ ng Nam lúc 12h45' 22/7/2016 vì đau bắ ng dắ dắ i, đắ t ngắ t bắ t đắ u cách đắ 4 giắ . Tình trắ ng lúc vào viắ n: Lắ mắ , da xanh tái, M: 100 l/ph, HA 70/50mmHg, Nhắ p thắ : 30l/ph. Khám ngoài: đau bắ ng dắ dắ i, bắ ng căng khó nắ n, tim thai khó nghe. Khám âm đắ o: cắ tắ cung đóng kín, không có máu âm đắ o, không thắ y bắ t thắ ng vắ cắ u trúc cắ tắ cung, không có vách ngăn âm đắ o. Bắ nh nhân đắ c chắ đắ nh làm các xét nghiắ m công thắ c máu, chắ c năng đông máu toàn bắ , siêu âm tắ i giắ ng.

Kắ t quắ CTM: HC 2,74 x 1012/L, Hb: 7,7 g/dl, Hct 22,7%.


Kắ t quắ siêu âm tắ i giắ ng: thai trong tắ cung # 22 tuắ n, tim thai 70 l/ph, ắ i bình thắ ng, nhau bám mắ t trắ c, có máu tắ sau nhau (hình 1).

Chắ n đoán: Thai lắ n1 24 tuắ n/ TD Nhau bong non/ Choắ ng

Xắ trí: hắ i sắ c chắ ng choắ ng, chuyắ n mắ cắ p cắ u lúc 12h50' 22/7/2016

Bắ nh nhân đắ c gây mê trong mắ . Vào bắ ng quan sát thắ y: ắ bắ ng không có dắ ch, bắ nh nhân có dắ dắ ng tắ cung đôi, tắ cung (P) lắ n bắ ng thai 8 tuắ n, mắ m, khắ i thai nắ m trong tắ cung bên (T) # 20cm, xoắ n 2 vòng, tím căng, tăng sinh mắ ch máu nhiắ u, không dính vắ i các tắ ng xung quanh, buắ ng trắ ng và vòi tắ cung (T) nắ m ngay sát khắ i xoắ n (hình 2). Kiắ m tra thắ y phắ n phắ (P) bình thắ ng, niắ u quắ n 2 bên bình thắ ng. Tiắ n hành kắ p cắ t tắ cung bên (T) cắ ng vắ i phắ n phắ bên (T), khâu cắ m máu, máu mắ t trong mắ ít. Kiắ m tra lắ i niắ u quắ n (T) bình thắ ng.

M t cung (T) ra có ch a 1 bé gái, 600gr đã ch t, t máu sau nhau kho ng 200ml (Hình 3).



Hình 2. T cung (T) thai xo n, căng tím, tăng sinh m ch máu nh u; t cung ph i l n b ng thai 8 tu n

Nhân m t tr ng h p xo n t cung trong thai k s n ph có d d ng t cung đôi

Viết bởi Biên tập viên

Thứ hai, 26 Tháng 12 2016 19:27 - Liên lạc người gửi Thứ hai, 26 Tháng 12 2016 19:39



[Home](#)
[About Us](#)
[Contact Us](#)
[Privacy Policy](#)
[Terms of Service](#)
[FAQ](#)
[Sitemap](#)