


X.H -

(QNO) - Một trường hợp mổ cấp cứu Chilaidditi - tắc ruột do ruột bị kẹt giữa gan và cơ hoành của một bà 83 tuổi, và đã được các bác sĩ Khoa Ngoại tiêu hóa Bệnh viện đa khoa Quảng Nam phẫu thuật nội soi thành công

Theo đó, bệnh nhân nữ C.T.H, 83 tuổi, trú tại Bình Qu, Thăng Bình, Quảng Nam, không có tiền sử phẫu thuật vùng bụng, vào viện với tình trạng đau bụng từng cơn, nhúu nhúu tại hạ bụng phải, bụng chướng căng và bí trung độn tiểu. Qua thăm khám, xét nghiệm máu, chụp CT bụng, bác sĩ ghi nhận có tình trạng tắc ruột non, vị trí tắc ở vùng trên gan. Qua hỏi bệnh, các bác sĩ quyết định phẫu thuật bụng phẫu thuật pháp nội soi. Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ phát hiện các dây chằng kéo gan lên cơ hoành phải (đều như dây đàn Violon). Ruột non chui vào khe giữa các dây này gây tắc ruột. Các bác sĩ tiến hành cắt các dây chằng này, tái lập lại lưu thông bình thường của ruột. Quá trình hậu phẫu sau đó bệnh nhân được ăn uống như khi có trung tiện, ăn bình thường trở lại và xuất viện sau 7 ngày.



Đây là 1 trường hợp khó do bụng bệnh nhân chướng nhúu. Cách tiếp cận thông qua nội soi mà bác sĩ đã chọn dù khó khăn và kỹ thuật nhúu cho bác sĩ cách nhìn nhận bao quát hơn, và đặc biệt là sau mổ bệnh nhân ít phức tạp hơn.



Qua trình mổ này, bác sĩ khuyến cáo, hội chứng viêm quanh bao gan chủ yếu liên quan đến các nhiễm trùng ngược dòng vào ổ bụng do các viêm nhiễm phụ khoa phụ nữ trước, đó đó còn có các biện pháp tốt để phòng các bệnh lý vùng này, và khi có các triệu chứng phụ khoa như đau hạ vị, âm đạo ra dịch trắng đục, cần đến các cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời.

” Đây là 1 trường hợp hiếm gặp-hội chứng Chilaiditi ở bệnh nhân có hội chứng Fitz-Hugh-Curtis-tức là tắc ruột do ruột thừa kết dính gan và cổ hoàng. Hội chứng Chilaiditi được mô tả đầu tiên năm 1910 bởi Bác sĩ X-Quang người Hy Lạp tên là Demetrius Chilaiditi. Theo y văn, hội chứng Chilaiditi chỉ chiếm khoảng 0,025-0,28% dân số, thường gặp ở nam giới hơn nữ giới với tỉ lệ 4:1, trong khi đó hội chứng Fitz-Hugh-Curtis hay còn gọi là viêm dính quanh gan do viêm nhiễm

Phẫu thuật nội soi thành công trong hợp biến hiếm gặp

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 12 Tháng 9 2023 14:05 -

vùng chậu lan tỏa, thường liên quan đến nhiễm Chlamydia trachomatis và vi khuẩn lây u cầu khuẩn trực khuẩn, gặp 4% phụ nữ tuổi trưởng thành. Các báo cáo về tình trạng các dây dính giữa gan và cổ hoàng thể phụ nữ có tiền sử viêm nhiễm phụ khoa rất hiếm, nhưng hội chứng Chilaiditi về mặt ruột non rất hiếm, đặc biệt là do quai ruột bị kẹt giữa các “dây đàn violon” càng hiếm hơn.”

Người n [Phẫu thuật nội soi thành công biến hiếm gặp ở bà 83 tuổi | BÁO QUỐC NAM ONLINE -](#)