


CN Lâm Thị Thúy Minh - Khoa PHCN

1. LOÉT

Loét là một tổn thương da do thiếu máu cục bộ gây nên với sự chèn ép lâu dài của các mô mềm nhằm giảm bớt một phần chức năng và chữa trị khó khăn.

(1989: định nghĩa của National Pressure Ulcer Advisory Panel)



Vai trò của chèn ép và một vấn đề là chữa trị

Những yếu tố dẫn đến nguyên nhân bệnh loét:

Yếu tố cơ học: chữa trị

Loét và cách phòng chống

Viết bởi Biên tập viên

Chủ nhật, 28 Tháng 9 2014 19:51 -

- Sử dụng chèn ép
- Sử dụng mền lót nhau
- Cạo xát và kéo giãn da

Yếu tố thuận lợi:

- Mất hoặc giảm cảm giác
- Liệt

Những yếu tố liên kết:


- Suy dinh dưỡng
- Tiềm năng không tốt
- Độ ẩm quá mức
- Tình trạng tâm lý
- Sử dụng kháng sinh da, thuốc tác

Những vị trí có nguy cơ hình thành loét:

Loét và cách phòng chống

Viết bởi Biên tập viên

Chỉnh sửa, 28 Tháng 9 2014 19:51 -



Đặc điểm của loét do áp lực là loét hình bán nguyệt do nhô ra xương




- Giai đoạn 2: Bề mặt lớp biểu bì, đôi lúc phồng rộp



Loét và cách phòng chống

Viết bởi Biên tập viên

Chỉnh sửa, 28 Tháng 9 2014 19:51 -



T.Defloor 2001

ĐỀ HỒN GHI NHẬT KÝ TÀI LIỆU Y KHOA VÀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH VÀ CHẨN ĐOÁN T

Loét và cách phòng chống

Viết bởi Biên tập viên

Chỉnh sửa, 28 Tháng 9 2014 19:51 -

TIÊU CHUẨN	QUAN SÁT	ĐIỂM PHÂN
Thụ cảm qua giác quan (khả năng phản ứng với sự không chịu do chèn ép)	Hoàn toàn giới hạn	1
	Rất giới hạn	2
	Hơi giới hạn	3
	Thụ cảm nguyên vẹn	4
Độ ẩm (mức độ da thể hiện về độ ẩm)	Luôn luôn ẩm	1
	Thường ẩm	2
	Thỉnh thoảng ẩm	3
	Hiếm khi ẩm	4
Mức độ hoạt động thể chất	Thường nằm giường	1
	Thường ngồi xe lăn	2
	Thỉnh thoảng đi bộ	3
	Đi bộ đều đặn	4
Khả năng vận động (khả năng thay đổi tư thế)	Hoàn toàn bất động	1
	Khả năng vận động rất hạn chế	2
	Khả năng vận động hơi giảm	3
	Không có một giới hạn vận động nào	4
Dinh dưỡng	Kém	1
	Cơ thể chưa phối hợp	2
	Đầy đủ	3
	Tốt	4
Sự cọ sát và trầy xước	Tình trạng thường gặp	1
	Tình trạng thỉnh thoảng gặp	2
	Không có vấn đề gì về tư thế	3

Kết quả điểm Braden đã được trình bày trong bảng dưới đây. Nhà điều dưỡng cần ghi nhận kết quả khi làm loét bệnh nhân bằng cách ghi vào sổ ghi chép chăm sóc bệnh nhân.

Loét và cách phòng chống

Viết bởi Biên tập viên

Chỉnh sửa, 28 Tháng 9 2014 19:51 -

