

Bs Ph m Phú Tu n - Khoa C p c u

Đặt nội khí quản là th thu t r t quan tr ng mang tính ch t s ng còn trong lĩnh v c c p c u, h i s c. Th ng là 1 th thu t c p c u v i th i gian h n ch v i ng i b nh đ gi i phóng b o v đ ng th khi b t c ngh n, đ c bi t ch đ nh v i suy hô h p c p ho c do kh n ng hô h p h n ch , b o v ph i c a b nh nhân. Đ ng th i thông qua đó giúp cho vi c h tr hô h p cho b nh nhân đ c an toàn và hi u qu . Đây là th thu t không đ n gi n có nhi u nguy c nh ng là 1 th thu t s ng còn, nh ng cũng không ph i quá khó vì v y m i th y thu c nên th c hành đ th c hi n đ c, và có th c p c u đ c b nh nhân khi b suy hô h p n ng b t k nguyên nhân gì gây ra.



Đột nôi khí quẩn - nhúng tai bin và bin chẹn ng cấn lú ý

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 02, 02 Tháng 11 2016 19:17 - Lần cập nhật cuối Thứ 02, 02 Tháng 11 2016 19:34

Bệnh nhân có thể gặp những dấu hiệu sau khi:

- Có tình trạng tim mạch không ổn định và các yếu tố nguy cơ phù hợp.
- Bệnh nhân có tiền sử ng/phau thuật miêng họng hoặc cắt sụn khí.
- Bệnh nhân có nguy cơ cao biến chứng và sốc.
- Có tiền sử dị ứng thuốc.
- Dùng duy trì một đường thở.
- Tác dụng của đường hô hấp trên.
- Vấn đề chuyển bệnh nhân.
- Dùng bơm và đường thở.
- Rối loạn ý thức.
- Mất phản xạ thanh môn.
- Làm sạch khí quản.

Tai bin và bin chẹn ng khi đột nôi khí quẩn

Trong khi đột nôi khí quẩn

- Không đột ngột cắt ống nôi khí quẩn do đột nôi khí quẩn khó.
- Thiểu oxy do đột nôi khí quẩn quá lâu.
- Có thể thanh quản.
- Trào ngược dạ dày-thực quản vào khí phế quản.
- Đột nôi khí quẩn sai vị trí: vào thực quản hoặc đột sâu vào phế quản.
- Gãy răng hoặc rơi răng vào đường thở.
- Rách cổ họng, rách dây thanh, rách thanh quản hoặc thực quản.
- Trật khớp thái dương hàm.
- Nhịp tim nhanh và tăng huyết áp.
- Nhịp tim chậm và tụt huyết áp.
- Rối loạn nhịp tim.

Bin chẹn ng trong thời kỳ duy trì ống nôi khí quẩn và thông khí nhân tạo

- Ống nôi khí quẩn tụt vào sâu hoặc ra ngoài do cố định không tốt.
- Tác dụng của đường do bơm phế nang, góp phế nang hoặc do đàm dãi.
- Áp lực cuff cao chèn ép gây thiếu máu, phù nề, hoặc tắc vùng thanh môn.

Đột nĩ khí quĩn - nhĩng tai biĩn và biĩn chĩng cĩn lĩu ý

Viĩt bĩi Biĩn tĩp viĩn

Thĩ tĩ, 02 Thĩng 11 2016 19:17 - Lĩn cĩp nhĩt cuĩ Thĩ tĩ, 02 Thĩng 11 2016 19:34

- Vĩ phĩ nang do ỏp lĩ c đĩng thĩ quá cao.
- Co thĩ t phĩ quĩn.
- Rỏ rĩ cuff.
- Viĩm phĩ quĩn, phĩ i.
- Xỏp phĩ i do ỏ đĩng đĩm dĩi.

Biĩn chĩng muĩn

- Viĩm xoang, viĩm tai giĩ a do bĩi nhiĩm.
- Hoĩ i tĩ niĩm mĩc miĩng, mĩi, hĩ u hĩng, thanh khĩ quĩn.
- Chĩt hĩp thanh quĩn thĩ phĩt do phĩ, sĩ o hoĩc xĩ hoĩa thanh quĩn.