

Bs Phạm Ngọc Na - Khoa Ung bướu


1. Giai đoạn và phân loại khối u

- Giai đoạn của ung th^o bàng quang rất quan trọng trong việc đánh giá tiên tri bệnh và tiên lượng sống của bệnh nhân
- Ung th^o bàng quang được phân thành không xâm lấn, xâm lấn, di căn xa
- Ung th^o bàng quang không xâm lấn là khối u chỉ liên quan đến niêm mạc (Ta) hoặc d^o i niêm mạc (T1) và u di^o ng ph^o ng (Tis) chiếm khoảng 70%. Ung th^o bàng quang không xâm lấn có khoảng 60% là Ta, 30% T1 và 10% là Cis. Hầu hết ung th^o bàng quang không xâm lấn tái phát trong vòng 6-12 tháng cùng giai đoạn, nhưng có khoảng 10-15% bệnh nhân phát triển xâm lấn hoặc di căn xa. Ở giai đoạn 2 hoặc đến đến tái phát thì tái phát thấp hơn bệnh ở giai đoạn cao (T1, Cis, giai đoạn 3, đa)

Ung thư bàng quang

Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 29 Tháng 12 2016 18:41 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 29 Tháng 12 2016 19:03



	T1	T2	T3	T4a	T4b
N0	Giai đoạn I	Giai đoạn II	Giai đoạn III	Giai đoạn III	Giai đoạn IV
N1-3		Giai đoạn II	Giai đoạn III	Giai đoạn III	Giai đoạn IV
N4			Giai đoạn III	Giai đoạn III	Giai đoạn IV

Đi u tr ung th bàng quang theo giai đo n

Ung thư bàng quang

Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 29 Tháng 12 2016 18:41 - Lần cập nhật cuối: Thứ năm, 29 Tháng 12 2016 19:03

