
**Bs Tr□□ng Th□ Ki□u Loan -□**

Melioidosis, còn đ□□c g□i là b□nh Whitmore, là m□t b□nh truy□n nhi□m có th□ lây nhi□m sang ng□□i ho□c đ□ng v□t. B□nh do vi khu□n Burkholderia pseudomallei gây ra. Nó ch□ y□u là b□nh c□a vùng khí h□u nhi□t đ□i, đ□c bi□t là □ Đông Nam Á và b□c Úc, n□i nó ph□ bi□n. Vi khu□n gây b□nh melioidosis đ□□c tìm th□y trong n□□c và đ□t b□ ô nhi□m. Nó lây sang ng□□i và đ□ng v□t khi ti□p xúc tr□c ti□p v□i ngu□n b□ ô nhi□m.

Burkholderia pseudomallei, m□t lo□i tr□c khu□n gram âm ho□i sinh, là tác nhân gây b□nh melioidosis. Vi khu□n đ□□c tìm th□y trong đ□t và n□□c, phân b□ r□ng rái □ các n□□c nhi□t đ□i và c□n nhi□t đ□i.

Thông th□□ng, nh□ng ng□□i □ M□ (bên ngoài Puerto Rico) m□c b□nh đã đi du l□ch và ti□p xúc v□i vi khu□n □ m□t trong nh□ng n□i chúng xu□t hi□n t□ nhiên. M□t lý do khi□n các c□ quan y t□ công c□ng nghiên c□u căn b□nh này là vì có th□ vi khu□n gây b□nh melioidosis có th□ đ□□c s□ d□ng trong m□t cu□c t□n công sinh h□c có th□ gây b□nh ho□c gi□t ng□□i, gia súc ho□c cây tr□ng.



*B□n đ□ phân b□ b□nh Melioidosis□ trên th□ gi□i*

Xem tiêp t□i đây