

Bs Vũ Th Lê Thùy –

R i lo n ch c năng tuy n giáp, c c ng giáp và suy giáp, có th nh h ng đ n quá trình b nh lý m t Basedow. Theo đó, h ng đ n c a ETA/EUGOGO và m t tuyên b đ ng thu n c a Ý khuy n cáo r ng ph c h i nhanh chóng và duy trì n đ nh tình tr ng bình giáp là u tiên hàng đ u u nh ng b nh nh n m c b nh lý m t Basedow. Tuy nhiên, làm th nào đ qu n lý c ng giáp khi có b nh lý m t Basedow là m t v n đ nan gi i đ y thách th c. B n thân thu c kháng giáp t ng h p không nh h ng đ n quá trình t nhiên c a b nh lý m t Basedow, nh ng có th có l i cho b nh lý m t Basedow m t cách gián ti p, do vi c ph c h i tình tr ng bình giáp. Suy giáp cũng có th gây ra s ti n tri n c a b nh lý m t Basedow. Iod phóng x gây ra s ti n tri n ho c s xu t hi n m i c a b nh lý m t Basedow, đ c bi t u nh ng ng i hút thu c lá, nh ng ng i m c b nh lý m t Basedow và m i kh i phát g n đây, đi u ch nh mu n ch ng suy giáp sau iod phóng x và m c TSH-R-Ab cao. u nh ng b nh nh n có nguy c xu t hi n ho c ti n tri n b nh lý m t Basedow liên quan đ n iod phóng x, đi u tr đ phòng b ng steroid li u th p đ ng u ng có hi u qu . Có th tránh đi u tr đ phòng b ng steroid u nh ng b nh nh n không có b nh lý m t Basedow ho c b nh lý m t Basedow không ho t đ ng n u không có các y u t nguy c khác đ i v i s ti n tri n c a b nh lý m t Basedow liên quan đ n iod phóng x. Ph u thu t c t b tuy n giáp đ ng nh không nh h ng đ n ti n tri n t nhiên c a b nh lý m t Basedow.



B nh lý m t Basedow

1. B nh lý m t Basedow nh và không ho t đ ng

Đi u tr c ng giáp không có kh năng gây ra nh ng thay đ i m t và do đó, đ c ch n b t k b nh lý m t Basedow. N u đi u tr iod phóng x đ c ch n, đi u tr d phòng b ng steroid không đ c ch đ nh tr khi t n t i các y u t nguy c khác đ i v i s ti n tri n c a b nh lý m t Basedow. Ph u thu t ph c h i ch c năng có th đ c yêu c u vì lý do th m m ho c ch c năng.

2. B nh lý m t Basedow nh và ho t đ ng

Đi u tr c ng giáp h u nh không ph thu c vào b nh lý m t Basedow và d a trên các tiêu chí đã đ c thi t l p. Không có b ng ch ng nghi n c u nào cho th y k t qu lâu dài c a b nh lý m t Basedow m c đ này là s đ ng thu c kháng giáp t ng h p t t h n so v i đi u tr d t đi m. D phòng b ng steroid đ c ch đ nh n u đi u tr iod phóng x đ c s đ ng. N u ch n ph ng pháp đi u tr thu c kháng giáp t ng h p, vi c b sung selen trong 6 tháng s c i thi n b nh lý m t Basedow nh và ho t đ ng, đ ng th i ngăn ch n s ti n tri n c a nó thành các đ ng nghi m tr ng h n.

3. B nh lý m t Basedow t trung bình đ n n ng và không ho t đ ng

Vi c l a ch n ph ng pháp đi u tr tuy n giáp h u nh không ph thu c vào b nh lý m t Basedow. N u iod phóng x đ c ch n, có th tránh đi u tr d phòng b ng steroid n u không có các y u t r i ro khác đ i v i vi c kích ho t l i b nh lý m t Basedow.

4. B nh lý m t Basedow t trung bình đ n n ng và đang ho t đ ng.

Điều trị chứng giáp độc bệnh nhân có bệnh lý mắt Basedow

Vị trí bài Biên tập viên

Chẩn đoán, 23 Tháng 4 2023 14:36 - Lần cập nhật cuối Chẩn đoán, 23 Tháng 4 2023 14:55

Điều trị chứng nhanh chóng chứng giáp độc bằng thuốc kháng giáp tổng hợp và duy trì ổn định tình trạng bình giáp với bệnh nhân là có lợi cho bệnh lý mắt Basedow và do đó được khuyến nghị mạnh mẽ. Chứng bệnh tuy nhiên giáp đã được chứng minh thay thế. Điều trị kép thời kỳ cho bệnh lý mắt Basedow được khuyến nghị.

5. Đề dặt thời gian giáp bệnh lý mắt Basedow

Đề dặt thời gian cho bệnh lý mắt Basedow là một thách thức hợp lý vì nguy cơ mất thị lực do bệnh lý thần kinh thị giác do rối loạn tuyến giáp và/hoặc viêm giác mạc. Chứng giáp phải được điều trị bằng thuốc kháng giáp tổng hợp và điều trị ngay lập tức bằng steroid tiêm tĩnh mạch liều cao là bắt buộc với viêm giác mạc nặng nề. Sau đó nếu đáp ứng với steroid không đủ trong vòng 2–4 tuần.



Bệnh Basedow

Khuy n cáo

- b nh ng b nh nh n b nh lý m t Basedow, c ng gi p c n đ c ki m soát k p th i b ng thu c kháng gi p t ng h p và tình tr ng bình gi p đ c duy trì n đ nh.
- B nh nh n đ c đi u tr b ng iod phóng x nên đ c đi u tr đ phòng b ng steroid n u b nh lý m t Basedow nh và ho t đ ng có t tr c ho c có các y u t r i ro đ i v i s xu t hi n ho c ti n tri n c a b nh lý m t Basedow liên quan đ n iod phóng x
- b nh ng b nh nh n m c b nh lý m t Basedow t trung bình đ n n ng và ho t đ ng, đi u tr b nh lý m t Basedow nên đ c u tiên. Bình gi p nên đ c ph c h i nhanh chóng b ng thu c kháng gi p t ng h p và duy trì n đ nh.
- B nh nh n b b nh lý m t Basedow đe d a th l c nên đ c đi u tr b ng thu c kháng gi p t ng h p.
- Đi u tr c ng gi p b nh nh n b nh lý m t Basedow không ho t đ ng có th đ c l a ch n đ c l p v i b nh lý m t Basedow.

Tài li u tham kh o:

1. 2018 ETA Guideline for the Management of Graves' Hyperthyroidism.