

Thuốc trừ cỏ Paraquat diệt cỏ diệt cỏ ngấm

Viết bởi Administrator

Thứ 7, 30 Tháng 5 2012 09:17 - Lần cập nhật cuối Thứ 6, 02 Tháng 6 2012 20:13

Trước đây, khi được phổ biến đến nhân dân để thuốc nông nghiệp để các khoa Hội sản xuất được, người ta hay nhầm lẫn thuốc trừ sâu gốc phospho hữu cơ, vì đây là loại thuốc trừ sâu gây tử vong cao nhất mà người ta cũng nhầm trên thị trường. Tiếp đó là thuốc diệt cỏ chuốt sunfat kém. Khi uống loại này, bệnh nhân vào viện trong tình trạng tụt huyết áp, bình thường người uống sẽ uống nước, bệnh nhân sẽ tử vong sau 3-4 ngày trong bệnh viện nên thường đa phần tử vong, đặc biệt là gan và cả tim. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, người ta nói nhiều đến loại thuốc trừ cỏ Paraquat được các nhà sản xuất với tên gọi “Kính hoàng chai hũy diệt màu xanh”.



Kể từ khi ra đời, thuốc diệt cỏ hiệu quả Paraquat đã phát huy tác dụng trong việc giúp nông dân, người làm vườn... diệt cỏ một cách nhanh chóng, dễ dàng. Song kéo theo tính hữu ích này là một tác dụng tiêu cực khác đang làm đau đầu giới bác sĩ hội sản xuất được. Bất cứ một bệnh nhân nào khi được đưa tới bệnh viện trong tình trạng ngộ độc Paraquat đều là một thách thức. Sau khi uống dung dịch, người có Paraquat bệnh nhân xuất hiện cảm giác nóng bỏng miệng, họng, gastrointestinal hay loét miệng họng. Nôn, buồn nôn, đau bụng, có thể buồn nôn, quặn, loét trực tràng, người uống đậm đặc có thể gây thủng dạ dày, tràn khí màng phổi. Bệnh nhân nhanh chóng dần dần suy thận cấp, ho, sốt, sưng và tử vong trong vòng vài giờ hay vài ngày.

Trong vòng 1 tháng, tại Khoa Công cộng Bệnh viện Chẩn Đoán, TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 150 ca tử vong do ngộ độc chai thuốc diệt cỏ "màu xanh" - Paraquat. Mọi người cần nghe câu thông báo để nhận biết trong vỉa hè của người nhà bệnh nhân là các bác sĩ công cộng cần phải biết "điểm giới hạn" của cái chai "màu xanh" đó đã làm họ phải bỏ tay trong 41 trường hợp (5 ca chết trong khi công cộng, 36 ca tử vong khi đang đi trên đường). Nhưng chưa hết, còn tại 22 ca do bệnh nhân suy hô hấp buộc phải cho vào phổi cũng tử vong.

Theo bác sĩ Trần Thanh Mai - Phó khoa Công cộng Bệnh viện Chẩn Đoán - thì ngộ độc Paraquat cho tới nay chưa có thể đi vào trình độ chuyên nghiệp và nâng đỡ, chưa có biện pháp nào hiệu quả.

Bác sĩ - Lời khuyên tổng tâm

Theo bác sĩ Bạch Văn Cam (Trưởng khoa Công cộng Hô hấp công cộng Bệnh viện Nhi đồng TP HCM), trong Y văn Thế giới hiện tại của chúng ta cho BN ngộ độc Paraquat cũng chưa có tình huống hay khuyến cáo là nên dùng phương pháp nào để cứu chữa bệnh nhân. Bác sĩ chỉ có cách "còn nước còn tát". Thay máu, thay huyết tương mới chỉ để áp dụng thời gian gần đây do ngộ độc trạng thái máy móc. Song để thực hiện được kỹ thuật này cũng không dễ vì mất lớn thời gian hiện tại chỉ 4 - 5 lít máu, ngân hàng máu không phải lúc nào cũng sẵn sàng có.

"Thử nghiệm vàng" trong công cộng ngộ độc Paraquat cũng vô cùng quan trọng vì chỉ sau 24 giờ ngộ độc chết do sự ngấm vào cơ thể, vào máu, tiếp đó ngấm toàn bộ cơ quan gây suy đa phủ tạng. Để cứu sống BN, các bác sĩ tiếp nhận đầu tiên thường phải tìm mọi cách trục xuất lượng Paraquat ra khỏi cơ thể BN qua đường tiêu hóa càng nhanh càng tốt.

Có rất nhiều biện pháp khác nhau có thể áp dụng với người ngộ độc Paraquat như rửa sạch dạ dày, cho uống dung dịch đất Fuller earth, dùng các loại máu hấp phụ hay rửa dạ dày các loại máu rửa sạch huyết tương, chuyển thận nhân tạo... và thường là những ca công cộng kỳ u này đòi hỏi chi phí rất cao trong khi kết quả lại rất thấp. Để biết chi phí 1 lít máu chi phí đã phải chi trả từ 8 triệu đến 10 triệu đồng.

Với công cộng ngộ độc các trường hợp "uống nhầm" thuốc diệt cỏ theo bác sĩ Tôn Thất Quỳnh Ái - Trưởng khoa Hô hấp công cộng Bệnh viện Chẩn Đoán thì mọi người có thể ví như mặt ánh sáng "lơ lửng

cuối đời ngấm". Thuốc diệt cỏ ngấm mọt nghi ngờ chèn ng, càng "không thích" thì thuốc ngấm sẽ bẻ nh ấn vào cày lên để nh c mọt trên bàn làm việc của họ.

Tại khoa Hởi số c chèn ng để c bẻ nh vào đa khoa Quẻ ng Nam cũng có gặp mọt vài trường hợp tử để c Paraquat. Lần gần đây nh t cách đây hơn 1 tháng, khoa Hởi số c tiếp nh n mọt trường hợp bẻ nh nhân nam 60 tuổi chèn ng mọt ng m nh thuốc diệt cỏ paraquat vào vào trong tình trạng kích thích nh, m ch HA bình thường. Đánh giá để c m c để nguy hiểm của bẻ nh, các bác sĩ đã làm t t c nh ng gì có thể nh: súc rửa để dày, dùng thuốc h p ph, truyền dịch, l i ti u, l c máu c p c u, đi u tr theo phác để ph i h p corticoid liều cao + c chèn mi n dịch (cyclophosphamid). Tuy nhiên, ch sau 15 phút bẻ nh nhân b t để u suy hô h p, tr y tu n hoàn di n ti n t i suy đa ph t ng và t vong sau 4 giờ vào vào.

Trong số 150 ca ng để c Paraquat để c c p c u t i Ch Rẻy có t i 8 ca d i 16 tuổi, 78 ca d i 24 và 43 ca trong để tuổi t 25 t i 35. Cho dù nhà s n xu t đã c tình pha s n vào l i hoá ch t này m t ch t có tác để ng gây nôn ói khi con ng i u ng ph i nh ng vào i c th con ng i nó vào th c s là ch t hu diệt.

Bẻ nh pháp t t nh t hi n nay vào ch là s c n th n c a nh ng ng i mà công việc có s d ng để n Paraquat và h n h t là ch mua s d ng v a để cho nhu c u, không nên để t n để tránh nguy c vô tình gây nên tai h a. Nhà n c c n qu n lý ch t ch việc mua bán và s d ng l i thuốc diệt cỏ này. Để i v i ngành y t, để gi m t i đa t l t vong do paraquat, t t c các tuy n y t ph i để c trang b để y để thuốc chèn ng để c nh m l i b mọt cách s m nh t và hi u qu nh t ch t để c ra kh i c th để m l i hy v ng c u s ng bẻ nh nhân dù r t mong manh. **Bs H Ng c Ánh**