

Bs Nguyễn Thị Kiều Trinh - Khoa Phẫu Thuật Sản

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo trẻ sơ sinh cần được cho bú mẹ hoàn toàn trong sáu tháng đầu đời để có một khởi đầu tốt nhất cho cuộc sống khỏe mạnh. Trẻ bú mẹ lâu hơn có nguy cơ mắc bệnh nhiễm khuẩn và tiêu vong thấp hơn, chi phí thông minh cao hơn trẻ chỉ bú mẹ trong thời gian ngắn hoặc không được bú mẹ. Trẻ sơ sinh không được tiếp cận nguồn sữa mẹ sẽ mất đi cơ hội nhận được lợi ích từ sữa mẹ và điều này dẫn đến nguy hiểm đối với trẻ sinh non và nhẹ cân vì nhóm trẻ này có nguy cơ mắc bệnh viêm ruột hoại tử nếu không được bú mẹ. Ngân hàng sữa mẹ (NHSM) cung cấp sữa mẹ hiện tại đã được thanh trùng cho những trẻ sơ sinh có nguy cơ cao không được tiếp cận với mẹ ruột, tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm trẻ này nhận được những lợi ích quan trọng từ sữa mẹ. Sữa mẹ được hiện tại sẽ được kiểm tra sàng lọc bệnh tật và các vấn đề sức khỏe khác. WHO khuyến cáo nên sử dụng sữa mẹ hiện tại cho trẻ nhẹ cân và non tháng khi không có sữa mẹ ruột.



Ngân hàng sữa mẹ và vai trò thúc đẩy nuôi con bú mẹ sữa mẹ

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 7, 17 Tháng 4 2019 18:44 - Lần cập nhật cuối Thứ 7, 17 Tháng 4 2019 18:52

Một số bằng chứng khoa học về nuôi con bú mẹ sữa mẹ (NCBSM)

- Trẻ không bú sữa mẹ trong 6 tháng đầu tăng nguy cơ tử vong 14 lần, bú sữa mẹ mất phần tăng 3-4 lần. Trẻ 12-23 tháng tuổi không bú sữa mẹ tăng nguy cơ tử vong 2 lần (Sankar, Sinha et al. 2015).
- Bú sữa mẹ giảm tỷ lệ đại tháo đường tip 2, giảm tỷ lệ thừa cân béo phì 13% (Horta, Loret De Mola et al. 2015)
- Trẻ bú sữa mẹ có chỉ số thông minh cao hơn trẻ không bú sữa mẹ (Horta, Loret De Mola et al. 2015).
- Chi phí tính bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu có thể phòng ngừa được 823.000 tử vong trẻ dưới 5 tuổi và 20.000 ca tử vong do ung thư vú (Victora, Bahl et al. 2016).
- Giảm tỷ lệ loãn sản nhiễm khuẩn, bệnh võng mạc mắt trẻ sinh non, nguy cơ dị ứng thức ăn, hen (Spiegler, Preuss et al. 2016- Lewis, Richard et al. 2017-Dicky, Ehlinger et al. 2017)

Ngân hàng sữa mẹ

NHSM đầu tiên trên thế giới thành lập năm 1909 tại Viên, Áo. Hiện nay, trên thế giới có trên 600 NHSM trên 37 quốc gia. Tại châu Á, NHSM đầu tiên thành lập năm 1989 tại Viện y sinh Medical College & Hospital ở Mumbai, Ấn Độ. Tại Việt Nam, NHSM đầu tiên được thành lập tại Đà Nẵng vào năm 2017, và 10/4/ 2019 Bệnh viện TĐ Dĩ đã khai trương Ngân hàng sữa mẹ 2 tại Việt Nam với quy mô lớn hơn nhằm phục vụ cho trẻ sơ sinh, đặc biệt là trẻ sinh non tại thành phố Hồ Chí Minh.

NHSM là một dịch vụ được thiết lập để tuyển chọn và sàng lọc những bà mẹ hiện tại sữa mẹ, thu thập sữa hiện tại, xử lý, sàng lọc, bảo quản và phân phối sữa đó nhằm đáp ứng nhu cầu của trẻ sơ sinh để có được sữa mẹ tốt nhất. Sữa mẹ hiện tại là sữa được bà mẹ hiện tại hiến cho NHSM để cho trẻ không có quan hệ huyết thống sữa mẹ. NCBSM là nền tảng để hỗ trợ và hỗ trợ hoạt động NHSM, và hoạt động của NHSM có vai trò thúc đẩy NCBSM.

Pháp pháp thanh trùng sữa mẹ được hiện tại:

Ngân hàng sữa mẹ và vai trò thúc đẩy y nuôi con bằng sữa mẹ

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 04, 17 Tháng 4 2019 18:44 - Lần cập nhật cuối Thứ 04, 17 Tháng 4 2019 18:52

