

Bs Trình Trung Phong - Khoa N i T ng h p

B nh nhân nam Ph m Đình Q, 83 tu i, vào vi n v i ch n đoán: theo dõi h p môn v . B nh nhân có ti n s loét d dày đã lâu không đ c đi u tr đ y đ . L n này kh i b nh h n 15 ngày v i đau lâm râm vùng trên r n kèm bu n nôn sau đó là nôn ngày càng tăng đ n, ã nhà có đi u tr t b nh không đ nên xin vào vi n. B nh nhân đ c đi u tr theo h ng h p môn v , b nh đáp ng ch m.

B nh nhân đ c n i soi l n 1, d dày đ y d ch b n ch phát hi n có d v t nh đã m n nên l y ra khó khăn nghi ng t n th ng K, h n n a đi u ki n b nh nhân không cho phép kéo dài th thu t nên đ c h n soi l i l n 2 sau 2 ngày. Tr c khi soi l i d dày l n 2 b nh đ c hút ra đ c kho ng 2 lít d ch b n. L n soi này phát hi n m t kh i bã thực ăn gây t c đ o n đ u tá tràng. Sau khi c g ng g p ra đ c l n trong b thực ăn là m t đ o n m ng khô dài kho ng 10 cm. Sau khi g p đ c bã thực ăn này b nh nhân kh e nhi u, h t nôn, ăn u ng tr l i bình th ng.

Khai thác k l i b nh nhân và ng i nhà cho bi t có ăn canh m ng khô cách đây g n 2 tháng trong m t b a ăn đ m gi .


Theo PGS-TS Tri u Tri u D ng b nh vi n T 108: “B nh lý t c ru t do u bã thực ăn th ng g p ã tr nh và ng i già. Các y u t gây ra không ch do b nh lý r ng mi ng ch a phát tri n, hay lão hóa làm cho thực ăn không đ c nghi n nát tr c khi di chuy n vào d dày và đ ng tiêu hóa, mà còn ph thu c vào thói quen ăn, đ c đi m t ng lo i thực ph m. Nguy c t c ru t cao h n ã nh ng ng i có b nh lý d dày, t y t ng...”.

T c ru t do bã thực ăn còn g i u bã thực ăn đ ng tiêu hóa. Vì tri u ch ng lâm sàng th ng không đ c hi u, b nh đi n bi n tăng đ n nên vi c ch n đoán g p nhi u khó khăn. Tr ng h p c Ph m Đình Q nói trên do ăn m ng, là nh ng thực ph m v n r t nhi u s i cellulose dài, không tan trong n c. Tu i già r ng mi ng kém, có b nh đ ng tiêu hóa nên kh i s i x không tan trong n c này đã tích t và quy n vào nhau t o thành u bã thực ăn, gây t c môn v . U bã thực ăn th ng hình thành khi thực ph m có nhi u ch t tanin nh h ng xiêm, h ng ngâm, sung, i và thực ăn có nhi u ch t bã x nh m ng, cam, mít, ngô... Đ c bi t l u ý n u ăn khi đói, d dày còn tr ng r ng, n ng đ HCl cao, hoa qu có nhi u pectin và nh a d b k t t a làm k t dính các s i x thực v t, t o thành kh i bã r n ch c. Vì v y khi cho các c già nh t là các c không còn đ y đ r ng, có b nh lý d dày ph i cho các thực ăn đã đ c n u k , d tiêu, nhai

Vi t b i Biên t p viên

Ch nh t, 09 Tháng 6 2013 20:04 - L n c p nh t cu i Ch nh t, 09 Tháng 6 2013 20:56

k ...



Quan sát t thân v , d dày t ng đ i bình th ng: m n v , b cong nh , phình v

Viết bên i Biên thp viên

Chợ nhật, 09 Tháng 6 2013 20:04 - Lên cơp nhật t cuối i Chợ nhật, 09 Tháng 6 2013 20:56



Đã vào thi nhìn ngay i môn vào sơng đo nhìn thấy đã có đã bên nhìn

Vi t b i Biên t p viên

Ch nh t, 09 Tháng 6 2013 20:04 - L n c p nh t cu i Ch nh t, 09 Tháng 6 2013 20:56



Đ n h au khi đ c g p ra là m t đ n m ng khô bên ngoài đ c bao ph nh u bã th c ăn đã