

Siêu âm bình thường ba tháng đầu thai kỳ

Vị trí biên tập viên

Thứ 01, 25 Tháng 6 2014 10:00 - Lần cập nhật cuối: Thứ 01, 25 Tháng 6 2014 10:30

Bs Nguyễn Thị Cẩm Vân - Khoa CĐHA

Tam cá nguyệt thứ I được tính bắt đầu từ thời điểm bắt đầu tính đến 13 tuần. Trên lâm sàng, tuổi thai trong suốt thai kỳ sẽ được tính từ ngày đầu của kỳ kinh cuối.

Chỉ định siêu âm ba tháng đầu:

- Xác định có thai, vị trí thai (trong, ngoài), số lượng thai
- Tuổi thai, ngày dự sinh chính xác nhất
- Nghi ngờ thai chết trong tử cung. Có sự bất cân xứng giữa tuổi thai với bề cao tử cung qua khám lâm sàng.
- Siêu âm đánh giá sự phát triển của thai nhi, đặc biệt quan trọng khi mẹ có bệnh lý hoặc có bệnh liên quan đến thai kỳ.
- Khám thực vật khi bắt đầu trong khung chậu có thai.
- Đo độ mờ da gáy để soát hội chứng Down.
- Phát hiện sớm một số dị tật: như vô sọ, vô não, thoát vị não - màng não, nang bạch huyết vùng cổ ...

Siêu âm bình thường ba tháng đầu thai kỳ

Vị trí biên tập viên

Thứ 6, 25 Tháng 6 2014 10:00 - Lần cập nhật cuối: Thứ 6, 25 Tháng 6 2014 10:30

Hình ảnh siêu âm:

- Túi thai: Có thể thấy rõ túi n thai 5 cm a vòng kính là vòng tròn ph n âm tr ng đ c vi n b i 1 l p ph n âm sáng n m l p màng r ng c a n i m c t cung, l ch m t bên so v i đ ng gi a lòng t cung.

- Phôi thai: Lúc 6 tu n phôi thai xu t hi n nh đ m sáng d y lên bên c nh túi noãn hoàng.

- Túi noãn hoàng (yolksac): Tu i thai 5 tu n (thai ph ch m kính 7 ngày). Túi noãn hoàng n m trong túi i là vòng tròn nh đ u l l ng trong vòng không có âm vang c a n c i. M i khoảng i ch có m t túi noãn hoàng s đ c dùng đ tính s túi i trong tr ng h p đa thai i giai đo n s m.

- Màng i: Có thể nhìn thấy t tu n th 6 nh m t màng s i m ng

+ 5 tu n túi thai ch a th y phôi

+ 6 tu n phôi thai nh

+ 7 tu n nh p đ p c a tim phôi

+ 8 tu n c đ ng c a toàn b thai

+ 9 tu n c đ ng t ng ph n c a thai có thể th y đ c

+ 10 tu n có thể th y m m tay chân


Siêu âm bình thường ba tháng đầu thai kỳ

Viết bởi: Biên tập viên

Thứ 6, 25 Tháng 6 2014 10:00 - Lần cập nhật cuối: Thứ 6, 25 Tháng 6 2014 10:30

+ 12 tuần đo được các đường kính lồng ngực để nh có thể quan sát được mũi, hình c mõt, tay chân, cột sống, bàng, xác định rõ vị trí nhau bám.

Một số hình ảnh siêu âm trong 3 tháng đầu



Nguồn: Siêu âm Sản khoa thực hành, NXB Y học, Đỗ Danh Toàn.