Bs CKI Ph m Văn Sáu - Khoa C p C u

Vào ngày 23/08/2014 – BVĐK Qu ng Nam đã c p c u k p th i cho 02 cha con b nh nhân: Đoàn Văn T. (cha) và Đoàn Th Th. (con gái). Do ăn th vài h t B đ u th y béo và ngon, kho ng h n 01 gi sau, c hai cha con cùng xu t hi n tri u ch ng đau b ng, nôn m a và tiêu ch y phân toàn n c nhi u l n, ng i l đ m t nhi u, đ c gia đình đ a vào khoa c p c u BVĐK Qu ng Nam cùng v i m u cây B đ u và h t. Hai b con đã b ng đ c c p do ăn h t B đ u, đ c các Bác sĩ k p th i c p c u truy n d ch, làm các xét nghi m theo dõi ch c năng gan, th n và đ c chuy n Khoa H i S c Tích C c Ch ng Đ c theo dõi đi u tr .

Đây là tr ng h p ng đ c h t B đ u đ u tiên t i BVĐK Qu ng Nam. Lo i cây và h t b đ u mà 02 cha con ăn ph i – qua tìm hi u tài li u c a DS. Phan Đ c Bình thì đây là cây B đ u nam, còn g i là cây D u lai, cây D u mè, Đ u c c rào, Purging nut tree (Anh), Pourghère (Pháp), tên khoa h c Jatropha curcas L. (Euphorbiaceae).

B đ u nam (D u lai) là ti u m c, cao 1 - 5 m, có nhũ d ch trong, nhi u. Phi n không lông, đáy hình tim, có thùy; cu ng dài 5 - 12 cm. T ng ph ng l ng phân, đ ng chu; lá đài 5; cánh hoa 5, tr ng; nh 5 dính nhau, 5 r i. Trái nang to 2,5 cm, vàng lúc chín, ch a 3 h t cao 18 mm, đen, mòng tr ng. G c Brasil, m c hoang ho c tr ng kh p n c ta đ l y h t ép d u. H t có dulcitol. D u t h t đ c (ch a curcin là m t toxalbumin), có khi dùng đ x m nh (đ c), ch dùng bôi ngoài da tr gh và l loét ngoài da. Nhũ d ch (m) dùng thu c cá. V cây ch a b-amirin, taraxerol, b-sitosterol; lá, ch i ch a? -amirin, campesterol. Lá già đ c, có tính ch ng ung th b ch huy t (leukemia), nh ng đ t có khi lu c ăn và có n i dùng nh trà hay đ p vú l i s a. M c m máu t t, tr nh t, l mi ng.





u,