

Ds Nguyễn Văn Ngọc

Kê đơn thuốc là mặt trong nghiệp vụ dược mà Bộ Y tế yêu cầu nghiêm ngặt nhất đối với thầy thuốc theo Thông tư 23/2011/TT-BYT Hướng dẫn sơ đồ kê thuốc trong cơ sở y tế có ghi rõ bệnh do Bộ Y tế ban hành yêu cầu chỉ định thuốc cần phải ghi đầy đủ, rõ ràng, không viết tắt không ghi ký hiệu, ghi rõ tên thuốc, nồng độ, liều dùng, thời gian dùng, thời gian dùng trong 24h, hướng cách các lần dùng thuốc, thời điểm dùng thuốc...Thầy thuốc trên thực tế, mặt trong nghiệp vụ thầy thuốc phải nắm vững những thầy thuốc liên quan đến ... kê đơn thuốc như :

**Viết nhầm tên thuốc:* Hiện nay trên thị trường thuốc Việt Nam có đến hàng ngàn tên thuốc generic và biệt dược trong đó khi đọc lên nghe gần giống nhau như Ultracet (giảm đau) và Ultravist (cần quang); Piracetam (tăng cường tuần hoàn não) và Piroxicam (kháng viêm giảm đau)...

**Kê trùng tên hoặc viết tắt:* Trùng lặp này cũng xảy ra không ít trong quá trình kê đơn thuốc của Bác sĩ. Mặt sai chỉ định dùng thuốc giảm đau hạ nhiệt sau khi đã kê paracetamol 500mg nhưng lại kê thêm thuốc Panadol (thực chất cũng là paracetamol) làm cho liều dùng của thuốc tăng gấp đôi làm tăng nguy cơ độc hại của thuốc vì bệnh có thể gây ho, ỉa chảy khi sử dụng paracetamol quá liều.

**Thiếu hiểu biết:* Hiểu biết nghiệp vụ sai sót này là do thầy thuốc không chú ý đến chỉ định chỉ định và tương tác thuốc ví dụ : không nên sử dụng thuốc non steroid cho bệnh nhân đang dùng thuốc tiểu đường do dễ dẫn đến giảm đường huyết quá mức; Khi dùng theophyllin cho bệnh nhân suy thận không nên phối hợp với erythromycin, ciprofloxacin, cimetidin, diltiazem...suy xuất hiện tương tác thuốc làm tăng nồng độ theophyllin trong máu (nồng độ theophyllin >25µg/ml gây lo âu, nhịp – chậm).

**Nhầm lẫn về liều dùng:*Theo mặt nghiên cứu của M trong số nghiệp vụ sai sót về liều dùng thuốc, cho quá liều chỉ 41,8%, cho không đủ liều 16,5%. Đối với mặt sai bệnh nhân dễ bị tổn thương suy gan, suy thận, trẻ em, người cao tuổi cần phải căn cứ vào chức năng thận, gan hoặc tim mạch của người bệnh để điều chỉnh liều cho phù hợp.


**Chưa viết quá khó đọc, quá xấu.* Đây là lỗi khá phổ biến hiện nay, mặt nghiên cứu đã từng kê

Một số sai sót thường gặp trong kê đơn

Vị trí biên tập viên

Thứ 7, 15 Tháng 10 2014 13:50 -

có đơn 50% số đơn thuốc không đề cập tên thuốc, liều lượng và cách dùng. Nhiễm khuẩn huyết thuốc chống vi khuẩn đã khó đề cập liều lượng và cách dùng, không rõ ràng đơn đề nghị sai rất nguy hiểm như: microgram (μg) đề cập thành miligam (mg)...



Đơn thuốc đề nghị hình cho số cấp độ