


Bs CKI Trần Ngọc Hoàng - Khoa YHND

Viêm gan siêu vi C là virus lây truyền toàn cầu với 180 triệu người nhiễm phải virus này, chiếm 3% dân số thế giới. Khoảng 350.000 người chết mỗi năm do virus viêm gan C.

Cho đến năm 2011 viêm gan siêu vi C đã được điều trị bởi công thức chuẩn Peginterferon và Ribavirin, liệu trình điều trị kéo dài 48 tuần và tỷ lệ đáp ứng virus bền vững khoảng 47-52%. Kể từ năm 2011, có 2 loại thuốc ức chế protease đó là Telaprevir và Boceprevir (ức chế NS3) đã được công nhận, với hai loại thuốc này tỷ lệ đáp ứng virus lâu dài sau điều trị (SVR) lên tới 70% và liệu trình điều trị 48 tuần. Dùng thuốc ức chế protease để điều trị viêm gan siêu vi C không được sử dụng thuốc nên những báo cáo của Hiệp hội nghiên cứu bệnh gan M (AASLD) do sự tác động của thuốc và nhu cầu tác động phức tạp thiêu máu nghiêm trọng, nên mua và nhảu.



Vào đầu năm 2014 một loại thuốc mới để điều trị viêm gan siêu vi C được công nhận đó là Sofosbuvir (ức chế NS5A). Điều trị phối hợp Sofosbuvir+Peginterferon+Ribavirin thì tỷ lệ đáp ứng virus bền vững (SVR) lên tới 90% và liệu trình điều trị giảm xuống còn 12 tuần. Liệu trình điều trị kéo dài 24 tuần nếu người bệnh phối hợp giữa Sofosbuvir+Ribavirin không dùng Interferon. Vào tháng 5 năm 2014 loại thuốc mới Simeprevir đã được công nhận (ức chế NS3 protease thế hệ 2) phối hợp với Sofosbuvir trong điều trị mà không phải kết hợp với Interferon và Ribavirin. Sau đây là các thuốc được công nhận trong điều trị với tình trạng đáp ứng virus lâu dài (SVR) đạt đến tỷ lệ cao hơn 95%: Daclatasvir (ức chế NS5A) được công nhận vào tháng 9 năm 2014; Ledipasvir (ức chế NS5A) được công nhận vào tháng 11 năm 2014; các thuốc được công nhận vào tháng 1 năm 2015 đó là: Ombitasvir (ức chế NS5A), Paritaprevir (ức chế NS3 protease), Ritonavir vedasabuvir (ức chế NS5B nonnucleoside analog), liệu trình điều trị giảm xuống còn 8 tuần ở bệnh nhân mắc phải type 1. Virus viêm gan C có khả năng biến đổi rất nhanh trong vòng 20-30 năm tới nên kết quả của sự tiến bộ trong nghiên cứu về thuốc điều trị và vaccin dự phòng.

Viêm gan siêu vi C và nhũn phát triển gần đây trong điều trị

Vị trí bài Biên tập viên

Chỉnh sửa, 22 Tháng 3 2015 19:34 - Lần cập nhật cuối Chỉnh sửa, 22 Tháng 3 2015 19:41

Người n: Theo giáo sư tiến sĩ Necati Örmeci về môn Nhi tiêu hóa ĐHY Khoa Ankara-Thị Nhĩ Kỳ.

(Thông tin về hội nghị gan mật Châu Á-Thái Bình Dương APASAL ngày 12-15 tháng 3 năm 2015 tại Thị Nhĩ Kỳ).