

Khoa TMH

Dị vật đường thở là những vật vô cơ, hữu cơ mắc vào đường thở thanh quản, khí quản, phế quản. Đây là một tai nạn nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến tính mạng nếu không được xử trí kịp thời. Thường gặp ở trẻ em dưới 10 tuổi, nhiều nhất ở trẻ nhỏ hơn 04 tuổi.

Bên cạnh đó vật:

- Đường vật nhô: Vây cá, mang cá, xương cá, xương gà, con đũa
- Thực vật nhô: Hạt lạc, hạt dẻ, hạt ngô
- Kim khí, kim băng, kim gài đồ, clip tóc, vít, lông đũa
- Các vật nhỏ: Đuôi bút máy, mảnh đồ chơi

1) Nguyên nhân:

- Trẻ thường có thói quen đưa các vật tay vào miệng, người lớn cũng có một số thói quen như ngậm đinh trong miệng đó là nguyên nhân đưa dị vật rơi vào đường thở
- Dị vật thường rơi vào đường thở trong khi hít vào miệng đột ngột sau một cơn cười, khóc hoặc sốc bất vì các phản xạ đường thở chưa hoàn chỉnh
- Dị vật rơi vào do tai nạn phẫu thuật do gây mê, có răng giả, mảnh VA rơi vào, dị vật mũi tụt xuống họng



Đặt tay vào vị trí và ấn đủ mạnh để đẩy ra ngoài. Khi trẻ vào chỗ thì dùng điện thoại gọi báo và chờ người đến. Trong thời gian chờ đợi, nếu trẻ vẫn không tỉnh lại, hãy tiếp tục ấn vào vị trí này cho đến khi trẻ tỉnh lại hoặc được đưa đến bệnh viện.