Vi□t b□i Biên t□p viên
Th□ năm, 06 Tháng 10 2016 19:06 - L□n c□p nh□t cu□i Th□ năm, 06 Tháng 10 2016 19:26

Bs Nguy□n Qu□c Vi□t - Khoa Ngo□i TN-LN

Đ□I C□□NG

Tĩnh m□ch là h□ th□ng m□ch máu có ch□c năng mang máu nghèo oxy t□ ngo□i vi v□ tim (tr□ h□ th□ng tĩnh m□ch ph□i). Trong lòng nh□ng tĩnh m□ch có v□ trí th□p h□n tim, s□ có các van m□t chi□u nh□m m□c đích không cho dòng máu ch□y ng□□c do áp l□c th□y tĩnh. N□u vì lý do gì đó mà các van tĩnh m□ch không ho□t đ□ng t□t (b□ h□ng ho□c b□ rò r□), máu không ch□y đ□□c v□ tim s□ gây ra tình tr□ng máu b□ □ l□i d□n t□i dãn thành m□ch đ□□c g□i là trào ng□□c ho□c suy tĩnh m□ch.










Venous clot
Chân bình thường
DVT
Mạch máu mạng nhện
Mạch máu giãn to, ngoằn nghèo, tạo thành búi
Những vết loét lâu lành, nhiễm trùng và chảy máu
Lâu ngày huyết khối trôi về tim gây tắc động mạch phổi có thể dẫn đến tử vong.




Vớ Y Khoa
Điều trị chủ lực
Suy Tĩnh Mạch





Chỉ định chính: Thường được chỉ định khi có kết quả siêu âm Doppler kiểm tra sự lưu thông của tĩnh mạch hiển, vị trí của quai tĩnh mạch thuộc chứng giãn





