

Bệnh giãn tĩnh mạch tinh

Vị trí bài Biên tập viên

Chức năng, 09 Tháng 10 2016 21:54 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 10 Tháng 10 2016 05:35

Bs Hs Kien Phát - Khoa Ngoại TN-LN

I. Định nghĩa:

Giãn tĩnh mạch tinh là hiện tượng giãn bất thường của tĩnh mạch tinh và đám rối tĩnh mạch tinh. 90% giãn tĩnh mạch tinh xảy ra ở một bên và thường là bên trái. Lý do chủ yếu để nghi ngờ ở bệnh đi khám là đau tức vùng bìu hoặc hiếm muộn con cái.

II. Nguyên nhân:

Nguyên nhân gây giãn tĩnh mạch tinh là do không có van hoặc thiếu năng lực thông van, vì vậy có trào ngược của máu từ tĩnh mạch thò vào đám rối tĩnh mạch tinh làm tĩnh mạch dần dần giãn rộng.

III. Lâm sàng:


1. Triệu chứng:

- Có cảm giác khó chịu, căng tức, đau tinh hoàn. Đôi khi, nghi ngờ ở bệnh có cảm giác nóng ở bìu hoặc một tình trạng khó chịu mà không bìu.
- Bệnh nhân thường nhìn thấy hay sờ thấy túi tĩnh mạch giãn to ngoằn ngoèo như búi giun nằm trong bìu khi đứng.
- Bệnh nhân thường sờ thấy tinh hoàn một bên nhỏ hơn bên đối diện và lo lắng đi khám bệnh.
- Vô sinh.

Bệnh giãn tĩnh mạch tinh

Viết bởi Biên tập viên

Chỉnh sửa, 09 Tháng 10 2016 21:54 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 10 Tháng 10 2016 05:35



Chẩn đoán và điều trị bệnh giãn tĩnh mạch tinh (bệnh giãn tĩnh mạch) là một quá trình phức tạp, đòi hỏi sự tham gia của nhiều chuyên gia y tế. Việc chẩn đoán bệnh giãn tĩnh mạch tinh thường dựa trên các triệu chứng lâm sàng và kết quả của các xét nghiệm cận lâm sàng. Điều trị bệnh giãn tĩnh mạch tinh có thể được thực hiện bằng nhiều phương pháp khác nhau, bao gồm phẫu thuật và điều trị nội khoa. Việc lựa chọn phương pháp điều trị nào là phù hợp nhất phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm mức độ nghiêm trọng của bệnh, tuổi tác của bệnh nhân, và tình trạng sức khỏe tổng thể của bệnh nhân.