

Bs Ph m Phú Tu n - Khoa C p c u

Đặt nội khí quản là th thu t r t quan tr ng mang tính ch t s ng còn trong lĩnh v c c p c u, h i s c. Th ng là 1 th thu t c p c u v i th i gian h n ch v i ng i b nh đ gi i phóng b o v đ ng th khi b t c ngh n, đ c bi t ch đ nh v i suy hô h p c p ho c do kh n ng hô h p h n ch , b o v ph i c a b nh nhân. Đ ng th i thông qua đó giúp cho vi c h tr hô h p cho b nh nhân đ c an toàn và hi u qu . Đây là th thu t không đ n gi n có nhi u nguy c nh ng là 1 th thu t s ng còn, nh ng cũng không ph i quá khó vì v y m i th y thu c nên th c hành đ th c hi n đ c, và có th c p c u đ c b nh nhân khi b suy hô h p n ng b t k nguyên nhân gì gây ra.



Đột nôi khí quẩn - nhúng tai bin và bin chẹn ng cấn lú ý

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 02, 02 Tháng 11 2016 19:17 - Lần cập nhật cuối Thứ 02, 02 Tháng 11 2016 19:34

Bệnh nhân có thể chờ đợi đột sấm khi:

- Có tình trạng tim mạch không ổn định và các yếu tố nguy cơ phối hợp.
- Bệnh nhân có triệu chứng/phụ thu hút triệu chứng hoặc có triệu chứng.
- Bệnh nhân có nguy cơ cao biến chứng và sốc.
- Có phản ứng thuốc.
- Điều trị triệu chứng thất bại.
- Tình trạng đột ngột hô hấp trên
- Vấn đề chuyển bệnh nhân.
- Điều trị triệu chứng thất bại.
- Rối loạn ý thức.
- Mất phản xạ thanh môn.
- Làm sạch khí quản.

Tai bin và bin chẹn ng khi đột nôi khí quẩn

Trong khi đột nôi khí quẩn

- Không đột ngột ngừng nôi khí quẩn do đột nôi khí quẩn khó.
- Thiểu oxy do đột nôi khí quẩn quá lâu.
- Có thể thanh quẩn.
- Trào ngược dạ dày-thực quản vào khí phế quản.
- Đột nôi khí quẩn sai vị trí: vào thực quản hoặc đột sâu vào phế quản.
- Gãy răng hoặc rơi răng vào đường thở.
- Rách cổ họng, rách dây thanh, rách thanh quản hoặc thực quản.
- Trật khớp thái dương hàm.
- Nhịp tim nhanh và tăng huyết áp.
- Nhịp tim chậm và tụt huyết áp.
- Rối loạn nhịp tim.

Bin chẹn ng trong thời kỳ duy trì ngừng nôi khí quẩn và thông khí nhân tạo

- Ngừng nôi khí quẩn đột ngột vào sâu hoặc ra ngoài do cố định không tốt.
- Tình trạng đột ngột do biến chứng, gặp biến chứng do đàm dãi.
- Áp lực cuff cao chèn ép gây thiếu máu, phù nề, hoại tử vùng thanh môn.

Đột nĩ khí quĩn - nhĩng tai biĩn và biĩn chĩng cĩn lĩu ý

Viĩt bĩi Biĩn tĩp viĩn

Thĩ tĩ, 02 Thĩng 11 2016 19:17 - Lĩn cĩp nhĩt cuĩ Thĩ tĩ, 02 Thĩng 11 2016 19:34

- Vĩ phĩ nang do ỏp lĩ c đĩng thĩ quá cao.
- Co thĩ t phĩ quĩn.
- Rỏ rĩ cuff.
- Viĩm phĩ quĩn, phĩ i.
- Xĩp phĩ i do ỏ đĩng đĩm dĩi.

Biĩn chĩng muĩn

- Viĩm xoang, viĩm tai giĩ a do bĩi nhiĩm.
- Hoĩ i tĩ niĩm mĩc miĩng, mĩi, hĩ u hĩng, thanh khĩ quĩn.
- Chĩt hĩp thanh quĩn thĩ phĩt do phĩ, sĩ o hoĩc xĩ hoĩ thanh quĩn.