

Viêm tai giữa

Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 24 Tháng 11 2016 18:43 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 24 Tháng 11 2016 18:53

Bs CKII Trần Giám - Khoa TMH

Định nghĩa viêm tai giữa

Viêm tai giữa (VTG) là bệnh viêm cấp tính lớp niêm mạc lót trong niêm mạc tai giữa. Bệnh thường khởi phát sau viêm mũi họng cấp. Bệnh thường gặp ở trẻ em hoặc khi phát khò còn trẻ.

Nguyên nhân viêm tai giữa cấp


VTG cấp thường do vi khuẩn từ vòm mũi họng theo vòi nhĩ lên tai giữa gây nên, có thể do tắc vòi nhĩ do nhĩ u nguyên nhân, trong đó VA là thường gặp.

Trẻ không bú sữa mẹ thì lớp niêm mạc bệnh cao vì trong sữa mẹ có kháng thể giúp trẻ đề kháng tốt. Trẻ sử dụng môi trường ô nhiễm do tiếp xúc bệnh và có nguy cơ dẫn viêm nhiễm hô hấp trên. Đặc biệt, tình trạng viêm VA phôi sinh ở trẻ em cũng dễ dẫn đến bệnh VTG.

Viêm tai giữa

Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 24 Tháng 11 2016 18:43 - Lần cập nhật cuối: Thứ năm, 24 Tháng 11 2016 18:53



~~Được biên tập bởi: [Tên người biên tập]~~