

Các thói điếm đ u ng thu c

Vi t b i Biên t p viên

Th năm, 24 Tháng 11 2016 19:14 - L n c p nh t cu i Th năm, 24 Tháng 11 2016 19:23

Ds Lê Th Di u Hi n

Khi u ng thu c, h u nh m i ng i ch quan tâm đ n hi u qu mà ít chú ý đ n th i đi m u ng trong ngày. Vì v y đ nâng cao hi u qu đi u tr ph i chú ý đ n s t ng tác gi a các thu c v i nhau ho c đôi lúc gi a thu c và th c ăn cũng có th nâng cao ho c làm gi m tác đ ng c a thu c, gây nên nh ng h u qu có khi r t nghiêm tr ng.

*U ng vào b a ăn

- Các lo i thu c kích thích s bài ti t đ ch tiêu hóa nh các thu c đi u tr thay th enzym tiêu hóa nh pepsin, acid hydrocloric ...nên u ng tr c khi ăn ch ng 15-30 phút
- Nh ng thu c kích ng m nh đ ng tiêu hóa nh doxycyclin, kháng sinh nhóm quinolon ...Nh ng thu c này u ng vào lúc ăn vì th c ăn không làm gi m h p thu thu c
- Nh ng thu c h p thu nhanh lúc đói, đ n đ n vi c tăng tác đ ng ph do s tăng n ng đ đ t ng t trong máu nh levodopa, seduxen ...

Các thời điểm dùng thuốc

Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 24 Tháng 11 2016 19:14 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 24 Tháng 11 2016 19:23



Hiện nay có rất nhiều loại thuốc được sử dụng để điều trị bệnh tật. Việc sử dụng thuốc đúng cách là rất quan trọng để đạt được hiệu quả điều trị. Các bác sĩ thường khuyên bệnh nhân nên dùng thuốc đúng thời điểm và đúng liều lượng. Việc này giúp thuốc phát huy tác dụng tốt nhất và giảm thiểu các tác dụng phụ. Bệnh nhân nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc và tuân thủ đúng chỉ định của bác sĩ. Việc dùng thuốc đúng thời điểm cũng giúp duy trì nồng độ thuốc trong máu ổn định, từ đó đạt được hiệu quả điều trị lâu dài.